



Creative Display Solutions

THE DISPLAY HANDBOOK 2025



Uma solução criativa para cada necessidade

Crie um maior conhecimento da marca para se destacar da multidão

Somos o maior fabricante e fornecedor de Soluções Criativas de Exposição na Europa, comercializando os nossos produtos através de uma rede global de parceiros. Com mais de 25 anos de experiência na distribuição de uma gama completa de produtos de exposição criativos, oferecemos desde expositores portáteis e caixas de luz até sistemas de exposição modulares personalizados.

Fornecemos soluções de comunicação visual inovadoras e de alta qualidade a empresas de impressão, montagem de stands e exposições e agências de marketing e publicidade.

A nossa vasta gama de opções de expositores oferece aos nossos parceiros a plataforma ideal para transmitir mensagens de marca que acrescentam valor real aos seus clientes.



Best Sellers



Fabricado na Europa



Expositor com garantia de 1 ano



Impressão têxtil



Expositor com garantia de 5 anos



Impressão em PVC



Saco de transporte incluído



Impressão em media adesiva



Produto iluminado



Impressão sobre painel rígido



Para utilização no exterior



Impressão direta



Produção por medida possível

Conteúdo

Porquê escolher a Ultima Displays	4
Capacidades da Ultima Displays	6
Soluções internas de design em 3D	8
Soluções de exposição criativas sustentáveis	10
Uma solução para cada necessidade	12

Caixas de luz **14**

Illuminova™	16
Illumigo™	21

Stands de exposição **26**

Modulate™	29
Vector	42
Fastframe™	62
Estruturas Suspensas	82

Backwalls **84**

Pop-up backwalls	86
Paredes tubulares de têxtil - Não iluminados	91
Paredes de fundo em têxtil tensionado	92

Roll ups & banners **94**

Sistemas de banner têxtil	96
Roll ups – Económico	99
Roll ups - Standard	101
Roll up - Premium	103
Banners de tensão (X Banner)	110

Sinalética e ponto de venda **112**

Sinalética autoportante	114
Sinalética de parede	119
Sinalética suspensa	119

Bandeiras publicitárias **120**

Bandeiras autoportantes Zoom+	122
Aplicação em postes de rua	126
Bandeiras ambulantes	127

Tendas **128**

Tenda pop up	130
Tenda pop up - Insufláveis	132

Balcões **134**

Promocionais / exibição	136
Promocionais / exibição - Iluminados	140

Barreiras **142**

Acessórios **146**

Porta-catálogos	148
Iluminação - Standard	149
Iluminação acessórios	151
Soluções de transporte portáteis	152
Projetos personalizados e imagens gráficas feitas à medida	154



Porquê escolher a Ultima Displays

Somos líderes do mercado europeu em soluções de exposição criativas, com mais de 25 anos de experiência.

Fornecemos aos nossos parceiros soluções inovadoras de comunicação visual de elevada qualidade que oferecem um valor real aos seus clientes.

O serviço excecional ao cliente está no centro da nossa atividade



Serviço de apoio dedicado

Como revendedor de soluções de exposição, beneficiará de um serviço de apoio ao cliente personalizado que vai ao encontro das necessidades evolutivas da sua organização, e de um contacto comercial dedicado para que saiba sempre com quem falar.



Soluções de impressão de elevada qualidade

Com um amplo portfólio de mais de 1500 produtos, aliado à possibilidade de fornecer soluções personalizadas, a Ultima Displays oferece resposta a qualquer solicitação. Estamos empenhados em oferecer produtos com elevada qualidade, fáceis de utilizar e cada vez mais inovadores.



Capacidade de impressão em grande escala

O grupo Ultima Displays imprime, todos os dias, 10.000 m² de imagens de elevada qualidade. Ao investir nas mais recentes tecnologias, materiais e técnicas de impressão, podemos acomodar trabalhos de impressão complexos, incluindo impressão em grande formato e acabamento têxtil até 3,2 metros de largura, sem comprometer a cor ou a nitidez das imagens.





Grande disponibilidade de stock

Com centros logísticos instalados no Reino Unido, França, Itália, Polónia e Espanha, temos mais de 10.000 metros quadrados de capacidade de armazenamento permanente disponíveis. Isto significa que somos capazes de manter níveis elevados de stock local para minimizar os custos de transporte e entrega.



Entrega rápida e fiável em 24 - 72 horas

Temos um amplo armazenamento para oferecer disponibilidade imediata para a maioria dos nossos produtos standard, com um serviço de transporte, através de terceiros, que permite uma entrega rápida em 24 - 72 horas. Embora os produtos personalizados exijam mais tempo de preparação, a reatividade e o desempenho em todos os aspetos do nosso processo de logística garantem que recebe a sua encomenda sem atrasos. Também disponibilizamos o serviço de entrega de etiqueta branca diretamente ao seu cliente, para proporcionar um fornecimento mais rápido.



Soluções ambientalmente conscientes e reutilizáveis

A crescente necessidade de soluções ambientalmente conscientes é outro dos nossos principais focos. Oferecemos uma grande variedade de escolhas mais sustentáveis, apoiando as suas políticas ambientais bem como as do seu cliente. Utilizamos exclusivamente tintas à base de água sem quaisquer produtos químicos tóxicos para uma abordagem mais segura e amiga do ambiente.

Todas as nossas soluções com estrutura de alumínio podem ser recicladas e são concebidas para serem reutilizadas, possibilitando uma substituição ilimitada de imagens. Os nossos processos de impressão de sublimação, UV e látex são amigos do ambiente e os nossos materiais de impressão têxtil são ignífugos.



Capacidades da Ultima Displays

Deixe que a Ultima Displays satisfaça as suas necessidades de impressão

Descubra todo o potencial da vasta gama de produtos da Ultima Displays com os nossos serviços de impressão internos. Os nossos avançados sistemas de impressão, apoiados por uma equipa experiente de especialistas em acabamentos, permitem-lhe oferecer aos seus clientes um portfólio mais alargado de soluções de exposição criativas. Ao recorrer à nossa experiência, pode expandir o seu negócio sem distrações, riscos ou investimentos.



10.000 m² impressos por dia

Através de um investimento contínuo nas nossas capacidades de impressão europeias, garantimos fiabilidade, eficiência e consistência em todas as nossas localizações, potencializando as mais recentes inovações de impressão, para produzir até 10.000 m² de imagens gráficas de elevada qualidade por dia. Desde simples impressões de tiragem única até painéis de exposição com 3,2 m de largura, combinamos tempos de execução rápidos com um rigoroso controlo de qualidade e perfis de cores de impressão. Oferecemos uma impressão de alta definição de cores por sublimação de tinta que não irá desvanecer nem descamar e que não afeta a sensação ou a qualidade do tecido, além de impressão UV e em látex para um acabamento limpo e durável, produzindo cores vibrantes adequadas tanto para aplicações interiores como exteriores.



Uma vasta opção de materiais de impressão.

Ao dispor de uma grande variedade de materiais de impressão totalmente testados, oferecemos aos nossos parceiros um portefólio abrangente de produtos de impressão com cores vibrantes e duradouras. Seleccionamos cuidadosamente os materiais que utilizamos para satisfazer as suas exigências em termos de qualidade, reprodução de cores, vibração e custo.




Acabamento especializado

A nossa equipa especializada e experiente de costura e acabamentos trabalha arduamente para executar os seus projetos de acordo com os padrões mais elevados. Isto permite-nos fabricar uma grande variedade de designs standard e personalizados, muitos com formas e acabamentos complexos, e produzi-los com um padrão de elevada qualidade para o máximo impacto. Desde stands de exposição personalizados a caixas de luz para imagem têxtil, todos os nossos produtos são previamente testados antes do seu envio.



Destaques da Lista Europeia de Unidades de Impressão


- 5x HP stitch S1000
- 4x HP Stitch 500
- 1x HP 3.2 Latex
- 2x Durst Rhotex 325
- 1x Durst Rho P10 250
- 1x Durst UV : Rho 312R



HP Stitch S1000 impressora de sublimação de tinta para resultados vibrantes e consistência de cor



Zund Cutting Machine



Faça parceria com a Ultima Displays

Expanda os horizontes do seu negócio proporcionando aos seus clientes um acesso sem paralelo a soluções de exposição criativas que potenciam as marcas.

Soluções internas de design em 3D


Designs em 3D criados pelos nossos especialistas em CAD

Os nossos especialistas em CAD podem aconselhar e produzir projetos personalizados, desde stands de exposição a formas dinâmicas em 3D ou sinalética exclusiva. Tudo é fabricado nas nossas instalações e utilizamos uma gama de extrusões de alumínio que se unem utilizando componentes simples para criar estruturas adaptáveis e configuráveis. Os nossos sistemas são concebidos para serem modulares, o que significa que podem ser reutilizados de modo a serem mais benéficos para o ambiente.



Soluções em 3D para design e fabrico

Designs em 3D criados pelos nossos especialistas em CAD. A nossa equipa de design pode ajudá-lo em todas as fases do seu projeto para garantir que cumprimos as suas instruções específicas. Desde o aconselhamento sobre os requisitos de design e funcionalidade, até à orçamentação e à renderização em 3D, trabalhamos consigo até à construção e conclusão do projeto e faremos tudo isto dentro do orçamento acordado. Desde a primeira fase do processo, até ao produto acabado, trabalhamos consigo para lhe fornecer o seu design único.



C-Print Lyon 2024 >>56m²




Para nos ajudar a responder-lhe o mais rapidamente possível, vamos necessitar das seguintes informações:

01 A localização:
 Dimensões do espaço?
 Quantos lados abertos terá o design do seu stand?


02 O design:
 De que material de suportes gráficos necessitará: têxtil, painéis rígidos ou flexíveis?
 Precisa de uma área de armazenamento?
 Quais são os seus requisitos de iluminação?
 Necessitará de comunicar a sua marca a uma altura através de uma extensão ou um acrescento ao espaço de arrumos?

03 A utilização:
 Quais são as datas do seu evento?
 Com que frequência utilizará a sua estrutura?
 A sua construção personalizada precisa de ser escalável em forma e tamanho?
 Como é que a sua estrutura personalizada será transportada?

04 O orçamento:
 Qual o orçamento atribuído para a produção do stand?



C-Print Madrid 2023 >>>56m²



RemaDays Warsaw 2024 >>>33m²

Soluções de Exposição Criativas Sustentáveis

Para mensagens de marca ambientalmente conscientes

Na Ultima Displays estamos empenhados em minimizar o nosso impacto ambiental. Fizemos progressos substanciais no nosso percurso rumo à sustentabilidade e continuamos empenhados em enfrentar os desafios futuros à medida que nos esforçamos por ir ainda mais longe na adoção de práticas sustentáveis. Ao centrarmo-nos no produto, nas instalações e nas pessoas, a nossa abordagem em três níveis permite-nos fazer mudanças impactantes para a concretização dos nossos objetivos ambientais.

Produtos

Pessoas



Instalações


Andrew Grene Foundation | Transforming lives in Haiti

Produtos

Desde o desenvolvimento de produtos, passando pelo fornecimento, envio e produção, a nossa equipa analisa e verifica cada etapa do processo, para impulsionar a agenda ambiental.

- **Suportes de impressão standard:** utilização de materiais recicláveis e reciclados, como poliéster, em toda a nossa gama de produtos, em vez de PVC, com uma maior utilização de cartão para soluções de retalho.
- **Embalagem:** eliminação das embalagens de plástico de utilização única desnecessárias, privilegiando cartão cuidadosamente embalado para um transporte eficiente e um espaço de armazenamento mínimo.
- **Suportes personalizados:** oferta de uma gama de soluções de material feito à medida, como caixas de luz com poliéster proveniente de garrafas de plástico.
- **Estruturas:** maior foco no alumínio que é visto como um metal verde.
- **Expedição:** trabalhar com parceiros de distribuição responsáveis cujos valores estejam em sintonia com os nossos.
- **Produtos reutilizáveis:** as nossas soluções de exposição modulares podem ser reconfiguradas e adaptadas a múltiplas aplicações, constituindo uma alternativa mais ecológica às estruturas de exposição de construção de utilização única.

Instalações

Incorporar a eficiência energética num ambiente de trabalho cuidadosamente concebido para melhorar o bem-estar dos nossos funcionários e clientes.

- **Aterro zero:** fluxos de gestão de resíduos implementados numa variedade de materiais para erradicar a necessidade de aterro.
- **Iniciativas de poupança de energia:** acrescentar luzes LED ativadas por movimento e aquecimento inteligente em todo o espaço.
- **Postos de carregamento de carros elétricos:** disponíveis para utilização pelos clientes e funcionários.
- **Painéis solares:** temos 629 m² nas nossas instalações em Corby, Inglaterra.
- **Equipamento de impressão:** utilização de sistemas avançados com tintas à base de água e tecnologia de cura LED.

Pessoas

Dar o nosso contributo para melhorar a vida das pessoas que fazem parte da nossa comunidade ou escolher causas. Desde o apoio aos bancos alimentares locais até ao patrocínio de kits de futebol para crianças em idade escolar, retribuímos de forma ativa à comunidade.

- **Fundação Andrew Green:** após o terramoto no Haiti em Janeiro de 2010, a fundação foi criada para transformar a vida das pessoas afetadas.

As iniciativas descritas em pormenor referem-se à nossa sede no Reino Unido e podem variar entre as nossas localizações europeias



Uma solução para cada necessidade

A nossa gama abrangente de soluções criativas de exposição

Orgulhamo-nos de ser um dos maiores grupos de fabrico, distribuição e serviços no mercado global de exposições e eventos. O nosso objetivo é oferecer uma gama abrangente de produtos inovadores para uma grande variedade de setores de atividade e aplicações. Isto permite oferecer aos nossos clientes, sejam empresas de fornecimento de serviços de impressão, marketing ou exposição, com os quais temos parcerias, um serviço verdadeiramente competitivo. Esta coleção contém o nosso portefólio de soluções comunicação eficazes, incluindo os nossos produtos mais recentes.

01 Caixas de luz

Crie um impacto visual excecional com imagens gráficas com iluminação LED fixas no perfil ou retroiluminadas, ideais para aplicações temporárias, permanentes e personalizadas.



02 Stands de exposição

Soluções completas de exposição que incluem estruturas suspensas, expositores modulares, torres e expositores personalizados.



03 Backwalls

Paredes de fundo de grande formato perfeitas para conferências, atividades de promoção e eventos.



04 Roll ups & banners

Soluções portáteis, perfeitas para exposições temporárias.



05 Sinalética e ponto de venda

Soluções profissionais de sinalética para paredes, pavimentos e de suspensão.



06 Bandeiras publicitárias

Chame a atenção de longe com os movimentos de uma bandeira publicitária.



07 Tendas

Abrigo perfeito para lojas de rua temporárias, bancas de mercado de exterior.



08 Balcões

Balcões adaptáveis e portáteis para fins promocionais e de exposição.



09 Barreiras

Sistemas simples e convenientes de barreiras para criar espaços temporários, gerir filas e controlar multidões.



10 Acessórios

Para completar as suas soluções de comunicação, descubra uma vasta gama de acessórios.



Para um impacto visual excepcional em espaços interiores, as caixas de luz são a opção perfeita.

Imagens vibrantes, com iluminação fixa ao perfil ou retroiluminados com LED de poupança de energia, criam pontos focais que acrescentam profundidade e intensidade aos espaços de retalho, áreas de exposições, zonas comerciais e muito mais.

Quer sejam montadas na parede, independentes ou suspensas em altura, as caixas de luz LED são a montra ideal para mensagens de marca e imagens de afirmação.

Na Ultima Displays oferecemos duas gamas de soluções de caixas de luz. A gama Illuminova™ combina imagens têxteis com junta de silicone vívidas com um perfil elegante numa escolha de dimensões standard ou personalizadas. Para soluções de exibição com montagens instantâneas, a nossa gama Illumigo™ portátil está disponível numa variedade de tamanhos standard para dar vida ao seu espaço de retalho.

illumiNOVA™

A gama Illuminova™ engloba as caixas de luz LED montadas na parede, suspensas e autoportantes numa escolha de tamanhos standard ou personalizados. Ideal para acrescentar interesse visual a paredes e montras, bem como para transformar áreas com baixa iluminação ambiente. Facilmente renovada com imagens gráficas atualizadas, a gama Illuminova™ proporciona a estrutura perfeita para realçar mensagens vibrantes.



iLLUMiGO™

A gama de caixas de luz LED iLLUMiGO™ combina iluminação de imagem impressionante com montagem instantânea e sem necessidade de ferramentas. Para facilitar o transporte e o armazenamento, as molduras LED de alumínio são leves e vêm numa prática caixa de transporte. Basta atualizar as imagens têxteis para uma forma nova e sustentável de transformar espaços com luz.

Illuminova™ de 30 mm fixação na parede



Com o seu perfil elegante e estreito, a caixa de luz LED Illuminova™ retroiluminada montada na parede é ideal para mostrar mensagens de destaque em soluções de exposição interiores. Iluminada por um potente sistema de LED interligável para uma iluminação consistente em toda a imagem. Disponível em tamanhos standard e personalizados.



Material	Alumínio anodizado
Espessura do perfil	30 mm
Cor do perfil	Prateado
Montagem	Conectores de canto e chave Allen
Forma	Biselado
Utilização	Parede*
Imagem	Uma face
Aplicação de imagem	Fita de silicone de 3 mm
Sistema LED	Placas de LED interligadas


* Parafusos de montagem não incluídos



Illuminova™ 30mm 594x854mm	ILLNO-30-05X08	⊗ 594(l) x 854(a) x 30(p) mm
Illuminova™ 30mm 854x1189mm	ILLNO-30-08X11	⊗ 854(l) x 1189(a) x 30(p) mm
Illuminova™ 30mm 1000x1000mm	ILLNO-30-10X10	⊗ 1000(l) x 1000(a) x 30(p) mm
Illuminova™ 30mm 2000x1000mm	iLLNO-30-20X10	⊗ 2000(l) x 2000(a) x 30(p) mm



Sistema de iluminação LED retroiluminado



Perfil de 30mm

illumiNOVA® é uma solução de exposição com iluminação **incrivelmente vibrante**, disponível exclusivamente na Ultima Displays.

Illuminova™ de 75 mm fixação na parede



Crie um ponto focal impressionante com a caixa de luz LED Illuminova de 75 mm montada na parede. Disponível em tamanhos standard e personalizados, o sistema de LED interligável proporciona uma iluminação consistente para uma apresentação visual espetacular.



Material	Alumínio
Espessura do perfil	75 mm
Cor do perfil	Prateado
Montagem	Conectores de canto e chave Allen
Forma	Biselado
Utilização	Parede*
Imagem	Uma face
Aplicação de imagem	Fita de silicone de 3 mm
Sistema LED	Barras de luz LED

Illuminova™ 75mm 1000x1000mm	iLLNO-75-10X10	⊗ 1000(l) x 1000(a) x 75(p) mm
Illuminova™ 75mm 1500x1500mm	iLLNO-75-15X15	⊗ 1500(l) x 1500(a) x 75(p) mm
Illuminova™ 75mm 2000x1000mm	iLLNO-75-20X10	⊗ 2000(l) x 1000(a) x 75(p) mm
Illuminova™ 75mm 2000x2000mm	iLLNO-75-20X20	⊗ 2000(l) x 2000(a) x 75(p) mm
Illuminova™ 75mm 3000x2000mm	iLLNO-75-30X20	⊗ 3000(l) x 2000(a) x 75(p) mm



Sistema de cabos



Sistema de iluminação com barras LED



Montagem de secções em ângulo reto com conectores de aparafusar



Illuminova™ de 100 mm autoportante



A caixa de luz LED autoportante de 100mm Illuminova, com iluminação fixa nos perfis, cria um impacto visual dupla-face dramático para as suas soluções de exposição interiores. O sistema de exposição LED “plug and play” integrável permite uma configuração simples, enquanto as imagens têxteis com junta de silicone podem ser facilmente substituídas para servir de suporte a novas mensagens.

Material	Alumínio
Espessura do perfil	100 mm
Cor do perfil	Cinzentos anodizado
Montagem	Conector de canto e chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone de 3 mm
Utilização	Autoportante com pés (incluídos)
Sistema LED	Barras de luz LED

illuminova™ 100mm 3000X2000mm

ILLNO-100-30X20

Ⓞ 3000(l) x 2007(a) x 550(p) mm

*Medidas incluem pés



Disponível em medidas
standard e personalizadas



Montagem de secções,
ângulo reto com
conectores
de aparafusar




Sistema de cabos



Sistema de iluminação
com barras LED

illuminova™ de 125 mm autoportante



Para um impacto visual excecional, a autoportante caixa de luz LED Illuminova de 125 mm, robusta e de dupla face, é indispensável. Disponível em tamanhos standard e personalizados, o sistema de exposição LED "plug and play" integrável garante uma iluminação vibrante em toda a imagem têxtil que se aplica com junta de silicone.

Material	Alumínio
Espessura do perfil	125 mm
Cor do perfil	Cinza anodizado
Montagem	Conector de canto e chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone de 3 mm
Utilização	Autoportante com pés (incluídos)
Sistema LED	Barras de luz LED

illuminova™ 125mm 3000x2000mm	ILLNO-125-30X20	⊖ 3000(l) x 2007(a) x 550(p) mm
illuminova™ 125mm 3000x2500mm	ILLNO-125-30X25	⊖ 3000(l) x 2507(a) x 550(p) mm
illuminova™ 125mm 4000x2000mm	ILLNO-125-40X20	⊖ 4000(l) x 2007(a) x 550(p) mm

*Medidas incluem pés

Disponível em medidas
standard e personalizadas



Sistema de cabos



Sistema de iluminação
com barras LED



Montagem de secções,
ângulo reto com conectores
de aparafusar




Imagem têxtil com
fita de silicone

Illuminova™ de 125 mm estrutura suspensa



Ideal para exposições e espaços de retalho, a estrutura suspensa Illuminova de 125 mm é o suporte perfeito para mensagens de marca e sinalização. Elegante mas leve e robusta, esta estrutura de alumínio de dupla face utiliza LEDs de eficiência energética para uma exposição suspensa que chama a atenção. Disponível em tamanhos standard e personalizados, esta caixa de luz vibrante cria o cenário perfeito para imagens têxteis dinâmicas.

Material	Alumínio
Espessura do perfil	125 mm
Cor do perfil	Anodizado (preto/branco como opções)
Montagem	Suporte aparafusado, chave Allen
Imagem	Dupla-face
Montagem	Suspensão (cabos não incluídos)
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm
Sistema LED	Barras de luz LED!

Illuminova™ 125mm 2500x1000mm	ILLNOH-125-25X10	⊗ 2500(l) x 1000(a) x 125(p) mm
Illuminova™ 125mm 3500x1000mm	ILLNOH-125-35X10	⊗ 3500(l) x 1000(a) x 125(p) mm
Illuminova™ 125mm 5000x1250mm	ILLNOH-125-50X12	⊗ 5000(l) x 1250(a) x 125(p) mm



Sistema de cabos



Sistema de iluminação com barras LED



Montagem de secções em ângulo reto com conectores de aparafusar




Imagem têxtil com fita de silicone



Illumigo™ Up




O iLLUMiGO UP veio revolucionar as caixas de luz portáteis com o seu design inovador. Com uma estrutura em tesoura pré-montada e luzes LED de baixo consumo integradas, instala-se em poucos minutos. Utilize-a como uma caixa de luz autónoma ou conecte várias unidades graças ao seu sistema de ímanes integrado e aos conectores opcionais, criando uma impressionante parede de fundo. As vibrantes imagens gráficas são facilmente intercambiáveis, tornando simples a atualização da sua mensagem. Além disso, o porta-documentos opcional oferece uma forma conveniente de apresentar materiais de apoio.



NOVO
PRODUTO

Material	Alumínio
Espessura do perfil	80 mm
Cor	Branco
Montagem	Sem ferramentas
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone de 3 mm
Utilização	Autoportante com pés giratórios fixos à estrutura
Transporte	Saco de transporte com rodas

Illumigo™ Up	ILLGO-UP	1000(l) x 2020(a) x 400(p) mm
--------------	----------	-------------------------------



Conector 90°
ILLGO-90TC
(opcional)



Conector em forma de T
ILLGO-TC
(opcional)




Conector Central 90°
ILLGO-90MIC
(opcional)



Porta-documentos A4
ILLGO-LH-A4
(opcional)



Saco de transporte
Illumigo™



Luzes LED incluídas
na vertical



Basta dobrar a estrutura e rodar os pés para a fechar e embalar.



Illumigo™ One




O Illumigo™ One é um totem leve e portátil, com imagem de uma face, equipado com uma caixa compartimentada com pega para facilitar o transporte. Solução "Plug & Play" de montagem rápida graças ao seu painel de LED enrolável, sistema de identificação numerado e pés giratórios pré-montados.

Material	Alumínio
Espessura do perfil	60 mm
Cor do perfil	Branco
Montagem	Sem ferramentas
Imagem	Uma face
Aplicação de imagem	Fita de silicone de 3 mm
Utilização	Autoportante com pés giratórios fixos à estrutura
Transporte	Caixa compartimentada com pega

Illumigo™ One	ILLGO-ONE-EU	850(l) x 2010(a) x 390(p) mm
---------------	--------------	------------------------------



Montagem sem ferramentas



Cortina de LED



Estrutura de uma face



Saco Illumigo™ (opcional)



850 mm

Illumigo™




O illumigo™ é um totem luminoso portátil e inovador, equipado com caixa de transporte compartimentada com pega para facilitar o transporte. Solução "Plug & Play" de montagem rápida graças às barras de LED pré-montadas na estrutura e aos botões de pressão.

Material	Alumínio
Espessura do perfil	100 mm
Cor do perfil	Branco
Montagem	Sem ferramentas
Imagem	Uma ou dupla face
Aplicação de imagem	Fita de silicone de 3 mm
Utilização	Autoportante com pés giratórios fixos à estrutura
Transporte	Caixa de transporte compartimentada com pega

Illumigo™ - 2x1	ILLGO-2X1-EU	1000(l) x 2010(a) x 400(p) mm
Illumigo™ Saco	ILLGO-BAG	460(l) x 1160(a) x 400(p) mm



Fornecido com 2 pés



Sistema de numeração



Cabos pré-instalados



Caixa de transporte compartimentada com pega



Saco Illumigo™ (opcional)



Illumigo™ Retail



O Illumigo™ Retail é um inovador totem portátil iluminado especificamente concebido para o ambiente de retalho devido à sua dimensão e estabilidade. A caixa de luz de dupla face de 600 x 1600 mm está equipada com uma caixa compartimentada com pega para facilitar o transporte. Solução "Plug & Play" de montagem rápida graças às barras de LED pré-montadas na moldura e aos botões de pressão.



Material	Alumínio
Espessura do perfil	100 mm
Cor do perfil	Branco
Montagem	Sem ferramentas
Imagem	Uma ou dupla face
Aplicação de imagem	Fita de silicone de 3 mm
Utilização	Autoportante com base fixa à estrutura
Transporte	Caixa compartimentada com pega

Illumigo™ Retail	ILLGO-RETAIL-EU	Ⓞ 600(l) x 1600(a) x 285(p) mm
------------------	-----------------	--------------------------------



Cabos pré-instalados



Conectores



Caixa de transporte compartimentada com pega



Saco Illumigo™ (opcional)

Illumigo™ 2x2



O IllumiGo™ é uma caixa de luz dupla face de alumínio, portátil com 2000 x 2000 mm, simples de montar sem necessidade de ferramentas. Basta retirar da caixa, girar os pés previamente fixados na base e usar o sistema numérico correspondente para conectar as secções, lembrando de inserir a barra horizontal para estabilidade. As imagens SEG encaixam-se na ranhura do perfil e o cabo de alimentação é posicionado sob o painel da base. "Plug and play" em menos de 10 minutos!



Material	Alumínio
Espessura do perfil	100 mm
Cor do perfil	Branco
Montagem	Sem ferramentas
Imagem	Uma ou dupla face
Aplicação de imagem	Fita de silicone de 3 mm
Utilização	Autoportante com pés giratórios fixos à estrutura
Transporte	Caixa de transporte compartimentada com pega

Illumigo™ 2x2	ILLGO-2X2-EU	Ⓞ 2000(l) x 2010(a) x 400(p) mm
---------------	--------------	---------------------------------



Conectores retos em metal



Sistema de numeração

Balcão Illumigo™



O balcão de recepção Illumigo, de dupla face, é versátil e ideal para utilização em ambientes de retalho e exposição. É rápido de montar e não necessita de ferramentas. Fácil de transportar na sua caixa de cartão compartimentada ou num saco com rodas (opcional).



Material	Alumínio 100 mm, tampo em MDF
Montagem	Sem ferramentas
Dobrável	Não
Tampo	Branco
Aplicação de imagem	Fita de silicone de 3 mm
Transporte	Caixa compartimentada com pega
Sistema LED	Barras de LED incluídas

Illumigo™	ILLGO-COUNTER-EU	☉ 1040(l) x 1045(a) x 420(p) mm
Illumigo™ Saco	ILLGO-BAG	☉ 460(l) x 1160(a) x 190(p) mm



Saco Illumigo™
(opcional)




Caixa de transporte
compartimentada
com pega



LEDs pré-montados
na estrutura

Pés de aço
para maior
estabilidade





Os stands de exposição são a solução perfeita para uma variedade de usos que praticamente não tem limite

Desde exposições, conferências, eventos, espaços de retalho até às montras de lojas e salas de exposição, eles podem ser encontrados em qualquer lugar. Um stand perfeito demonstra e aumenta as possibilidades de interação com os clientes existentes e potenciais ao implementar a promoção e mensagens inovadoras da marca.

A gama de produtos da Ultima Displays abrange estruturas suspensas que chamam a atenção de longe, elementos de expositores modulares e que, juntos, criam espaços de exibição extremamente modernos e cativantes. Os sistemas modulares foram desenhados para criar sinergias entre si com a finalidade de fornecer soluções reutilizáveis e reconfiguráveis. Além disso, os expositores que fazem parte da nossa gama modular incluem imagens gráficas facilmente substituíveis, o que ajuda a proteger os seus investimentos ao possibilitar a atualização de mensagens de marca.

Esta coleção de soluções pré-configuradas facilitar-lhe-á a criação de um expositor eficaz que impulse resultados. Caso procure uma estrutura de exposição original, basta personalizar os nossos produtos modulares. Associe requisitos precisos a todas as vantagens que os sistemas de exibição modulares oferecem para obter uma solução totalmente inovadora.





Descubra as nossas soluções de exposição:

Modulate™

O Modulate™ surge da fusão entre dois conceitos originais: Formulate e Vector. A gama é composta por 16 kits de molduras em tubo de alumínio, equipados com um sistema magnético patenteado: o MagLink. Foi desenhado para poder misturar e combinar criando novas e diferentes configurações conforme as necessidades.

Vector

Uma das soluções de comunicação mais simples e versáteis do mercado. O Vector é um sistema de molduras de alumínio com imagens em têxtil tensionado que se adapta a qualquer ambiente. Muitas aplicações são possíveis: em suspensão, montado em paredes, autoportante, dupla-face ou iluminado.

Fastframe™

Uma estrutura dobrável pré-montada única para construção rápida que permite e infinitas soluções de exposição criativas - o cenário integrado perfeito para imagens têxteis com junta de silicone visualmente impressionantes.

Estruturas de Suspensão

Selecione uma das nossas estruturas suspensas leves Formulate para complementar o design do seu stand que utilizam um sistema tubular leve de 30 mm que pode ser cuidadosamente revestido com uma imagem gráfica impressa em tecido.

Comunicação em exposições

Porquê expor numa feira profissional?

As feiras de exposição continuam a ser a forma preferencial das empresas que procuram aumentar a sua reputação e promover a sua imagem.

Os benefícios de participar numa feira são numerosos e muito apelativos. Permite desenvolver várias ações num único espaço e período curto de tempo:

- Prospeção
- Estudo de mercado
- Apresentação de novos produtos
- Reforçar a relação com clientes
- Networking

A peça central: o seu stand

Um stand reflete a sua imagem, sim, mas não a qualquer custo. O sucesso de uma feira também depende na sua atratividade e no melhor ratio qualidade/preço. Para garantir que está a fazer a escolha certa, é necessário elencar as suas necessidades e responder às seguintes questões:

1. Localização :

Qual o local dentro do pavilhão? Quanto espaço necessita? Quantos lados abertos?

2. O design :

Que material de impressão: têxtil, PVC rígido, painéis flexíveis? Precisa de comunicar em altura: sinalética, acrescento na parede do stand ou no reservado? Necessita de um reservado para guardar material? Que tipo de iluminação pretende?

3. Utilização :

Com que frequência?
Necessita de ser escalável em forma e tamanho?
Como vai transportar o stand?
Pretende reutilizar o stand noutro ambiente: layout de showroom, decoração do escritório, etc.?

4. O orçamento :

Qual é o orçamento para o stand?
Em quanto tempo rentabilizo o investimento?

As chaves do sucesso

Para ter uma participação bem sucedida, é essencial :

- Definir 3 a 5 objetivos para guiar a estratégia de marketing do evento
- Garantir o máximo impacto visual com um stand de qualidade que realce a imagem da empresa (abertura, comunicação suspensa, imagem gráficas, materiais, etc.)
- Implementar comunicação promocional eficaz: antes, durante e depois do evento (e-mails, convites, redes sociais, promoção no stand...)

Porquê escolher um stand modular?

- Leve e compacto
- Reconfigurável
- Rentável
- Durável
- Fácil de montar
- Standard ou personalizado
- Renovação de mensagem sem limite
- Ergonómico



MODULATE™



Modulate™

A melhor forma de atrair a atenção

O Modulate™ surge da fusão entre dois conceitos originais, reconhecidos pelo seu sucesso no mundo da exposição e retalho: Formulate, uma gama de estruturas tubulares, e o Vector, um sistema modular.



O sistema Modulate™ é composto por 16 molduras tubulares em alumínio e onde são aplicadas imagens em têxtil. Estas molduras podem ser facilmente unidas entre si com conectores magnéticos colocados dentro de cada estrutura.

Graças a um simples princípio magnético, é possível combinar as diferentes molduras Modulate™ para criar configurações para todos os ambientes de comunicação: no ponto de venda, nas feiras profissionais, em zonas de exposição, em centros comerciais ou simplesmente nas próprias empresas.

Conector MagLink: simples, rápido e reconfigurável



Com o sistema magnético exclusivo MagLink integrado na estrutura, pode unir as molduras entre si bastando encostá-las.



Extensão opcional de 400 mm para modificar a altura da estrutura




Conectores MagLink de 360° em cada perfil



Saco de transporte Modulate com compartimentos específicos para os pés e imagem gráfica



Sistema de numeração em cada secção para fácil montagem



Sistema de auto-bloqueio com perfis com elástico interno e botão de pressão



Cantos arredondados ou retos com MOD-SQ-ANGLE



2 pés estabilizadores com sistema de rotação e bloqueio (Twist & Lock), fornecidos com cada moldura




Tubo de reforço central (18 mm de diâmetro)



Cobertura têxtil de dupla-face com fecho zipper


Montagem intuitiva sem ferramentas

A montagem do Modulate™ não requer ferramentas. Cada secção está identificada através de um código numeral e de cores para facilitar a montagem, enquanto a união das secções é assegurada por botões de pressão. Montada a estrutura, podem colocar-se os pés de fácil encaixe Twist & Lock rodando um quarto de volta, obtendo assim uma solução autoportante estável. Complete com a montagem da imagem têxtil, desenhado para assentar perfeitamente na estrutura.




Instalação dos pés de Twist & Lock*

* Rodar e bloquear



Estruturas com inovações tecnológicas únicas!

Para aumentar a versatilidade das estruturas Modulate™ pode adicionar uma extensão tubular de 400 mm, permitindo assim aumentar a altura da estrutura de 2000mm para 2400 mm. Facilmente colocada entre duas secções, esta extensão permite-lhe usar a mesma estrutura com duas alturas diferentes.



Molduras Modulate™ Standard

Modulate™ é um inovador sistema de exposição de dupla face que consiste num conjunto de molduras leves de alumínio cobertas com um imagem de tecido tensionado impresso. As molduras conectam-se usando ímanes fortes dentro de cada elemento. As estruturas podem ser unidas em qualquer ângulo para criar telas ou paredes de fundo. A imagem de tecido é puxada sobre a moldura e fechada na base. As molduras estão disponíveis em várias larguras e duas opções de altura. Cada moldura é fornecida com dois pés estabilizadores que podem ser usados se necessário para maior estabilidade. As molduras Modulate™ Direito podem ser usadas sozinhas ou combinadas com outras para criar centenas de configurações.

Material	Tubos de alumínio
Tubo	Ø 30 mm
Montagem	Botão de pressão e rosca (pés)
Forma	Direito
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper
Utilização	Autoportante com pés (incluídos)
Transporte	Saco de transporte com compartimentos para pés e imagens incluído

Modulate™ Direito

Modulate™ Direito 420, 424



Direito 420 cantos redondos	MOD-S-420	⊗ 418(l) x 2000(a) x 400(p) mm
Direito 424 cantos redondos	MOD-S-424	⊗ 418(l) x 2400(a) x 400(p) mm
Direito 420 cantos retos	MOD-S-420-SQ	⊗ 418(l) x 2000(a) x 400(p) mm
Direito 424 cantos retos	MOD-S-424-SQ	⊗ 418(l) x 2400(a) x 400(p) mm



Modulate™ Direito 820, 824



Direito 820 cantos redondos	MOD-S-820	⊗ 818(l) x 2000(a) x 400(p) mm
Direito 824 cantos redondos	MOD-S-824	⊗ 818(l) x 2400(a) x 400(p) mm
Direito 820 cantos retos	MOD-S-820-SQ	⊗ 818(l) x 2000(a) x 400(p) mm
Direito 824 cantos retos	MOD-S-824-SQ	⊗ 818(l) x 2400(a) x 400(p) mm



Modulate™ Direito 1020, 1024



Direito 1020 cantos redondos	MOD-S-1020	⊗ 1018(l) x 2000(a) x 400(p) mm
Direito 1024 cantos redondos	MOD-S-1024	⊗ 1018(l) x 2400(a) x 400(p) mm
Direito 1020 cantos retos	MOD-S-1020-SQ	⊗ 1018(l) x 2000(a) x 400(p) mm
Direito 1024 cantos retos	MOD-S-1024-SQ	⊗ 1018(l) x 2400(a) x 400(p) mm



Legenda

420, 424		2020, 2024	
820, 824		3020, 3024	
1020, 1024		Slope	
1820, 1824		Porta	



Modulate™ Direito 1820, 1824



Direito 1820 cantos redondos	MOD-S-1820	☉ 1818(l) x 2000(a) x 400(p) mm
Direito 1824 cantos redondos	MOD-S-1824	☉ 1818(l) x 2400(a) x 400(p) mm
Direito 1820 cantos retos	MOD-S-1820-SQ	☉ 1818(l) x 2000(a) x 400(p) mm
Direito 1824 cantos retos	MOD-S-1824-SQ	☉ 1818(l) x 2400(a) x 400(p) mm



Modulate™ Direito 2020, 2024



Direito 2020 cantos redondos	MOD-S-2020	☉ 2018(l) x 2000(a) x 400(p) mm
Direito 2024 cantos redondos	MOD-S-2024	☉ 2018(l) x 2400(a) x 400(p) mm
Direito 2020 cantos retos	MOD-S-2020-SQ	☉ 2018(l) x 2000(a) x 400(p) mm
Direito 2024 cantos retos	MOD-S-2024-SQ	☉ 2018(l) x 2400(a) x 400(p) mm



Modulate™ Direito 3020, 3024



Direito 3020 cantos redondos	MOD-S-3020	☉ 3018(l) x 2000(a) x 400(p) mm
Direito 3024 cantos redondos	MOD-S-3024	☉ 3018(l) x 2400(a) x 400(p) mm
Direito 3020 cantos retos	MOD-S-3020-SQ	☉ 3018(l) x 2000(a) x 400(p) mm
Direito 3024 cantos retos	MOD-S-3024-SQ	☉ 3018(l) x 2400(a) x 400(p) mm



Modulate™ Slope

Modulate™ Slope 1 e 2



Material	Tubos de alumínio	
Tubo	Ø 30 mm	
Montagem	Botão de pressão e rosca (pés)	
Forma	Direito	
Imagem	Uma ou dupla-face	
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper	
Utilização	Autoportante com pés (incluídos)	
Transporte	Saco de transporte com compartimentos para pés e imagens incluído	

Slope 1	MOD-SS-824-01	818(l) x 2300(a) x 400(p) mm
Slope 2	MOD-SS-824-02	818(l) x 2400(a) x 400(p) mm



Slope 1

Slope 2



Modulate™ Porta



A porta Modulate™ liga-se a outras estruturas da gama Modulate™. É composta por tubos de alumínio com ímanes fortes que permitem unir várias estruturas. Coberta por uma imagem têxtil impressa com fecho zíper, a porta é ideal para espaços de armazenamento ou salas de reuniões.

Material	Tubos de alumínio	
Tubo	Ø 30 mm	
Montagem	Botão de pressão, sem ferramentas	
Forma	Direito	
Imagem	Uma ou dupla-face	
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper	
Utilização	Autoportante com pés (incluídos)	
Transporte	Saco de transporte com compartimentos para pés e imagens incluído	

Porta Modulate™ cantos arredondos	MOD-S-DOOR-820	800(l) x 2000(a) x 120(p) mm
	MOD-S-DOOR-824	800(l) x 2400(a) x 120(p) mm
Porta Modulate™ cantos retos	MOD-S-DOOR-820-SQ	800(l) x 2000(a) x 120(p) mm
	MOD-S-DOOR-824-SQ	800(l) x 2400(a) x 120(p) mm



2 puxadores e 1 batente de porta incluído



Peça de encaixe da porta



2 pés quadrados Twist & Lock incluídos



A porta Modulate™ pode ser utilizada com abertura à direita ou à esquerda

Modulate™ Acessórios

Modulate™ Meios pés (par)

MOD-HALF-FOOT-P	⊗ 80(l) x 6(a) x 215(p) mm
-----------------	----------------------------



Modulate™ Pés planos (par)

MOD-FOOT-P	⊗ 80(l) x 6(a) x 400(p) mm
------------	----------------------------



Modulate™ Kit de extensão de 400mm

MOD-EXT400MM	⊗ 3 Tubos 400(a) x 30 (Ø) mm
--------------	------------------------------



Suporte para tubos de 30mm Formulate/Modulate™

US903	⊗ 48(l) x 32(a) x 50(p) mm
-------	----------------------------



Balcão Modulate™



O Balcão Modulate é uma estrutura tubular de alumínio, composto por um tampo preto e um tecido tensionado impresso com fecho zíper. Graças ao seu sistema magnético "MagLink" integrado na estrutura, é possível conectar vários balcões para adaptar o seu tamanho às suas necessidades. O balcão pode ser usado sozinho ou combinado para criar uma área de recepção maior. O Modulate é de rápida e fácil montagem, sem recurso a ferramentas. A imagem em tecido tensionado pode ser colocada sobre ou sob o tampo, adaptando-se às suas necessidades.

Material	Tubos de alumínio Ø 30 mm. Tampo e prateleira de madeira
Montagem	Botão de pressão, sem ferramentas
Dobrável	Não
Tampo	Preto
Prateleiras	1 (opcional)
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper
Transporte	Saco de nylon acolchoado

Balcão Modulate™	FORM-MOD-CNTR	⊗ 800(l) x 1015(a) x 600(p) mm
------------------	---------------	--------------------------------

Prateleira	FORM-MOD-CNTR-02	⊗ 770(l) x 9(a) x 571(p) mm
------------	------------------	-----------------------------



PATENTED

Utilize sozinho...

... ou combinado, graças a ímãs internos!



2 acabamentos possíveis (com ou sem tampo visível)

Exemplos de Stands Modulate™ Pré-Configurados

Esta secção mostra alguns exemplos de stands Modulate™ pré-configurados, concebidos com as estruturas modulares e acessórios Modulate™.

Stand Modulate™ 6m²



Material	Alumínio
Tube	30mm Ø
Montagem	Botão de pressão, sem ferramentas
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper

Modulate 800x2400 cantos retos	1	MOD-S-824-SQ
Modulate 1800x2400 cantos retos	2	MOD-S-1824-SQ
Modulate 2000x2400 cantos retos	1	MOD-S-2024-SQ
Modulate meio-pé (par)	3	MOD-HALF-FOOT-P
Balcão Formulate Oval	1	FORM-OVAL-CNTR
Spotlight LED Flood	2	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Spotlight adaptador Modulate	4	US903



Possibilidade de acrescentar iluminação
Ref. LED-FLOOD-ARM-BDLK



Suporte para spotlight US903



Saco de transporte

Stand Modulate™ 9m²



Material	Alumínio
Tubo	30mm Ø
Montagem	Botão de pressão, sem ferramentas
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper

Modulate 800x2400 cantos retos	3	MOD-S-824-SQ
Modulate 2000x2400 cantos retos	2	MOD-S-2024-SQ
Modulate porta 800x2400 cantos retos	1	MOD-S-DOOR-824-SQ
Modulate meio-pé (par)	4	MOD-HALF-FOOT-P
Balcão Modulate	1	FORM-MOD-CNTR
Balcão Modulate - prateleira interna	1	FORM-MOD-CNTR-02
Spotlight LED Flood	2	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Spotlight adaptador Modulate	4	US903



Modulate™ Reservado
perfeito para arrumação



Stand modular evolutivo:
de 9m² para 15m²



Possibilidade de
acrescentar iluminação
Ref. LED-FLOOD-ARM-BDLK



Suporte para
spotlight US903



Saco de transporte

Stand Modulate™ 12m²



Material	Alumínio
Tubo	30mm Ø
Montagem	Botão de pressão, sem ferramentas
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper

Modulate 800x2400 cantos retos	3	MOD-S-824-SQ
Modulate 1000x2400 cantos retos	1	MOD-S-1024-SQ
Modulate 2000x2400 cantos retos	2	MOD-S-2024-SQ
Modulate porta 800x2400 cantos retos	1	MOD-S-DOOR-824-SQ
Modulate meio-pé (par)	3	MOD-HALF-FOOT-P
Balcão Insta LED	1	INSTA-CNTR-BLK
Formulate Accent 15	1	FMLT-WL15
Spotlight LED Flood	2	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Spotlight adaptador Modulate	4	US903



Possibilidade de acrescentar iluminação
Ref. LED-FLOOD-ARM-BDLK



Meios pés
Twist & Lock
MOD-HALF-FOOT-P
cinzento



2 puxadores e 1 batente
para porta Modulate™
MOD-S-DOOR-SP-01
incluídos

Stand Modulate™ 15m²



Material	Alumínio
Tubo	30mm Ø
Montagem	Botão de pressão, sem ferramentas
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper

Modulate 800x2400 cantos retos	1	MOD-S-824-SQ
Modulate 1000x2400 cantos retos	2	MOD-S-1024-SQ
Modulate 1800x2400 cantos retos	2	MOD-S-1824-SQ
Modulate 3000x2400 cantos retos	1	MOD-S-3024-SQ
Modulate porta 800x2400 cantos retos	1	MOD-S-DOOR-824-SQ
Modulate meio-pé (par)	3	MOD-HALF-FOOT-P
Accent 05 com suporte para ecrã	1	FMLT-WBWA-05-TVH
Balcão Insta LED	1	INSTA-CNTR-BLK
Illuminova 125mm susp 2500x1000	1	ILLNOH-125-25x10
Spotlight LED Flood	3	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Spotlight adaptador Modulate	6	US903



Possibilidade de acrescentar iluminação
Ref. LED-FLOOD-ARM-BDLK



Meios pés
Twist & Lock
MOD-HALF-FOOT-P
cinzento



Balcão Modulate™

Stand Modulate™ 18m²



Material	Alumínio
Tubo	30mm Ø
Montagem	Botão de pressão, sem ferramentas
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper

Modulate 800x2400 cantos retos	1	MOD-S-824-SQ
Modulate 1000x2400 cantos retos	2	MOD-S-1024-SQ
Modulate 1800x2400 cantos retos	2	MOD-S-1824-SQ
Modulate 3000x2400 cantos retos	1	MOD-S-3024-SQ
Modulate porta 800x2400 cantos retos	1	MOD-S-DOOR-824-SQ
Modulate meio-pé (par)	3	MOD-HALF-FOOT-P
Balcão Insta LED	1	INSTA-CNTR-BLK
Spotlight LED Flood	3	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Spotlight adaptador Modulate	6	US903



Modulate™ Reservado - porta com puxador (sem fechadura)



Montagem sem ferramentas e sem peças de união



A facilidade de montagem da gama permite soluções reconfiguráveis e reutilizáveis: estruturas "mix and match" num instante!

Stand Modulate™ 24m²



Material	Alumínio
Tubo	30mm Ø
Montagem	Botão de pressão, sem ferramentas
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper

Modulate 800x2400 cantos retos	1	MOD-S-824-SQ
Modulate 1800x2400 cantos retos	2	MOD-S-1824-SQ
Modulate 2000x2400 cantos retos	3	MOD-S-2024-SQ
Modulate porta 800x2400 cantos retos	1	MOD-S-DOOR-824-SQ
Modulate Slope 2	1	MOD-SS-824-02
Modulate meio-pé (par)	3	MOD-HALF-FOOT-P
Accent 05 com suporte para ecrã	1	FMLT-WBWA-05-TVH
Balcão Modulate	1	FORM-MOD-CNTR
Balcão Modulate - prateleira interna	1	FORM-MOD-CNTR-02
Iluminova Suspensão 2500x1000	1	ILLNOH-125-25x10
Spotlight LED Flood	3	LED-FLOOD-ARM-BDLK
Spotlight adaptador Modulate	6	US903
Porta-catálogos Zed Up Lite A4	1	AS315-002



Possibilidade de acrescentar iluminação
Ref. LED-FLOOD-ARM-BDLK



Meios pés
Twist & Lock
MOD-HALF-FOOT-P
cinzento



Balcão Modulate™




VECTOR

Vector

Vector ou a arte de comunicar

Quer sejam colocados na parede, autoportantes ou retro iluminados, os perfis de alumínio da gama Vector são a solução ideal para cada necessidade e orçamento. Estas estruturas proporcionam um ótimo impacto visual e um design original, podendo ser adaptadas para qualquer evento, showrooms, pontos de venda, exposições e, entre muitos outros, museus.




Quick Fix 20 mm




50 mm

A Illuminova™ oferece luz ao seu stand Vector.

Adicione módulos de caixa de luz chamativos da gama Illuminova™ ao seu stand de exposição Vector. Disponíveis em 4 módulos LED standard (I, J, P e Q), ambos os sistemas podem ser combinados para criar uma solução impressionante de simplicidade e iluminação no seu stand de exposição.



75 mm LED



100 mm LED

Perfil de alumínio anodizado ou lacado

Os módulos Vector e Illuminova™ estão disponíveis numa variedade de perfis de alumínio para se adequarem a cada aplicação. Para mais informações consulte a tabela abaixo.

VECTOR
VECTOR
illumiNOVA
illumiNOVA

VECTOR	Fixação na parede	Autoportante	Iluminado	Dupla-face	Gama premium	Várias cores
20 mm	x					x
50 mm		x		x	x	
75 mm LED	x	x	x		x	x
100 mm LED		x	x	x		

Módulos Vector

Uma solução ultra-compacta


De paredes autoportantes autónomas a stands de exposição, a gama Vector oferece uma solução versátil e adaptada a todos os tipos de eventos. O sistema modular Vector com uma imagem em têxtil tensionado é uma das mais simples soluções de comunicação existentes no mercado, particularmente para ambientes de feiras profissionais. Este sistema é escalável, reconfigurável e portátil: passa de 9 m² para um stand de 15 m² com facilidade. Crie facilmente stands de diferentes tamanhos e formatos adicionando acessórios, tais como spotlights, balcões, ou porta-catálogos.

Precisa de uma solução compacta para uma melhor portabilidade e armazenamento otimizado?

Escolha os módulos Vector:

- Perfis de alumínio de 50 mm
- Diferentes módulos: paredes, arcos, LEDs, reservados...
- Embalados em secções numeradas de 1250 mm
- Entregue em caixa de cartão com instruções de montagem, acompanhado da imagem gráfica da sua escolha
- Disponível durante todo o ano
- Cada módulo já está perfurado nos 4 lados e equipado com os parafusos necessários: monte e una facilmente diferentes módulos, bastando uma chave Allen como auxílio
- Reconfigurável e reutilizável: o stand armazena-se numa pequena caixa (1350 x 400 x 300 mm)
- Excelente retorno de investimento.

Transforme um stand de 3m² num de 15m² num piscar de olhos!



Módulos Vector – Paredes



Material	Alumínio
Espessura do perfil	50mm
Cores do perfil	Anodizado
Montagem	Chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm

Módulo A	MODULE-VFF-A	📏 2950(l) x 2500(a) x 50(p) mm
----------	--------------	--------------------------------



Módulo B	MODULE-VFF-B	📏 1950(l) x 2500(a) x 50(p) mm
----------	--------------	--------------------------------



Módulo C	MODULE-VFF-C	📏 950(l) x 2500(a) x 50(p) mm
----------	--------------	-------------------------------



Legenda

Módulo A		Módulo N	
Módulo B		Módulo O	
Módulo C		Módulo L	
Módulo M			

Módulo M	MODULE-VFF-M	📏 2850(l) x 2500(a) x 50(p) mm
----------	--------------	--------------------------------



Módulo N	MODULE-VFF-N	📏 1850(l) x 2500(a) x 50(p) mm
----------	--------------	--------------------------------



Módulo O	MODULE-VFF-O	📏 450(l) x 2500(a) x 50(p) mm
----------	--------------	-------------------------------



Módulo L	MODULE-VFF-L	📏 2800(l) x 2500(a) x 620(p) mm
----------	--------------	---------------------------------



illuminova™ Módulos



Material	Alumínio
Espessura do perfil	75 e 100 mm
Cor do perfil	Anodizado
Montagem	Conectores com botão de pressão e chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm
Sistema LED	Luzes LED pré-instaladas



illumiNOVA™

Módulo I	MODULE-VFF-I	950(l) x 2550(a) x 550(p) mm
----------	--------------	------------------------------



Módulo J	MODULE-VFF-J	950(l) x 2500(a) x 75(p) mm
----------	--------------	-----------------------------



Módulo P	MODULE-VFF-P	1850(l) x 2500(a) x 100(p) mm
----------	--------------	-------------------------------



Módulo Q	MODULE-VFF-Q	1850(l) x 1000(a) x 100(p) mm
----------	--------------	-------------------------------



Recomendamos adicionar 2 postes quadrados de 1000mm

Legenda

Módulo I		Módulo Q	
Módulo J		Módulo D	
Módulo P		Módulo H	

Módulos Vector - Poste

EU

Material	Alumínio
Espessura do perfil	50mm
Cores do perfil	Anodizado
Montagem	Chave Allen



Módulo E	MODULE-VFF-E	50(l) x 50(p) x 2500(a) mm
----------	--------------	----------------------------

Módulos Vector - Arcos

EU TEX

Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Cor do perfil	Anodizado
Montagem	Conectores com botão de pressão e chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm

Módulo D	MODULE-VFF-D	950(l) x 2550(a) x 2600(p) mm
----------	--------------	-------------------------------



Módulo H	MODULE-VFF-H	950(l) x 2550(a) x 2600(p) mm
----------	--------------	-------------------------------



Módulos Vector - Reservados



Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Cor do perfil	Anodizado
Montagem	Conectores com botão de pressão e chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm


Módulo F (porta+topo) - Puxador lado esquerdo	MODULE-VFF-F-2	950(l) x 2500(a) x 50(p) mm Topo : 950 (l) x 545 (a)mm. Porta : 940 (l) x 1930 (a) mm
---	----------------	--



Módulo G - Puxador lado esquerdo	MODULE-VFF-G-2	1050(l) x 2500(a) x 1050(p) mm
----------------------------------	----------------	--------------------------------



Módulo G3 - Puxador lado esquerdo	MODULE-VFF-G3-2	1050(l) x 2500(a) x 1050(p) mm
-----------------------------------	-----------------	--------------------------------



Módulos Vector - Extensões



Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Cor do perfil	Anodizado
Montagem	Conectores com botão de pressão e chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm

Módulo K	MODULE-VFF-K	1050(l) x 1000(a) x 1050(p) mm
----------	--------------	--------------------------------



Legenda

Módulo F		Módulo G3	
Módulo G		Módulo K	



Stands Modulares Standard

Vector Stand 6m²



Material	Alumínio
Espessura do perfil	50mm
Cores do perfil	Anodizado
Montagem	Chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm



Módulo B 1950(l) x 2500(a)	2	MODULE-VFF-B
Módulo M 2850(l) x 2500(a)	1	MODULE-VFF-M
Módulo E poste	2	MODULE-VFF-E
Pés laterais (par)	1	SLF1P
Balcão Formulate Oval	1	FORM-OVAL-CNTR
Spotlight LED Exhibition	2	LED-EXHIB-ARM-BDLK



Possibilidade de acrescentar iluminação
Ref. LED-EXHIB-ARM-BDLK



Pé lateral
Referência : SLF1P

Vector Stand 9m²



Material	Alumínio
Espessura do perfil	50mm
Cores do perfil	Anodizado
Montagem	Chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm

Módulo B 1950(l) x 2500(a)	2	MODULE-VFF-B
Módulo G3 reservado (4 lados)	1	MODULE-VFF-G3-2
Prateleira 800mm - branca	2	LN320-800-WH
Vector 50 gancho de fixação para suporte (par)	2	FX898-01
Fixação prateleira /ecrã	2	LN605-CUSTOM-L2
Pés laterais (par)	1	SLF1P
Balcão Fastframe™ (tampo preto)	1	FF-COUNTER-BLK
Spotlight LED Exhibition	2	LED-EXHIB-ARM-BDLK



Stand modular evolutivo:
de 9m² para 15m²



Possibilidade de
acrescentar iluminação
Ref. LED-EXHIB-ARM-BDLK



Pé lateral
Referência : SLF1P



Reservado com
fechadura e
conjunto de chaves

Vector Stand 12m²



Material	Alumínio
Espessura do perfil	50mm
Cores do perfil	Anodizado
Montagem	Chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm

Módulo C 950(l) x 2500(a)	2	MODULE-VFF-C
Módulo B 1950(l) x 2500(a)	1	MODULE-VFF-B
Módulo G3 reservado (4 lados)	2	MODULE-VFF-G3-2
Módulo K extensão	2	MODULE-VFF-K
Formulate Accent 15 para Vector	2	FMLT-WL15-V
Pés laterais (par)	1	SLF1P
Balcão ilumigigo	1	ILLGO-COUNTER
Spotlight LED Exhibition	2	LED-EXHIB-ARM-BDLK



Possibilidade de acrescentar iluminação
Ref. LED-EXHIB-ARM-BDLK



Reservado com fechadura e conjunto de chaves

Vector Stand 15m²



Material	Alumínio
Espessura do perfil	50mm
Cores do perfil	Anodizado
Montagem	Chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm

Módulo C 950(l) x 2500(a)	3	MODULE-VFF-C
Módulo B 1950(l) x 2500(a)	2	MODULE-VFF-B
Módulo A 2950(l) x 2500(a)	1	MODULE-VFF-A
Módulo F porta+topo	1	MODULE-VFF-F-2
Módulo E poste	4	MODULE-VFF-E
Módulo H arco	1	MODULE-VFF-H
Suporte de ecrã	1	LN124
Vector 50 gancho de fixação para suporte (par)	1	FX898-01
Fixação prateleira /ecrã	2	LN605-CUSTOM-L2
Pés laterais (par)	1	SLF1P
Balcão Insta LED	1	INSTA-CNTR-BLK
Spotlight LED Exhibition	3	LED-EXHIB-ARM-BDLK



Possibilidade de acrescentar iluminação
Ref. LED-EXHIB-ARM-BDLK



Poste quadrado para criar ângulos de 90°



Reservado com fechadura e conjunto de chaves

Vector Stand 18m²



Material	Alumínio
Espessura do perfil	50mm
Cores do perfil	Anodizado
Montagem	Chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm

Módulo B 1950(l) x 2500(a)	2	MODULE-VFF-B
Módulo A 2950(l) x 2500(a)	1	MODULE-VFF-A
Módulo G3 reservado (4 lados)	1	MODULE-VFF-G3-2
Pés laterais (par)	1	SLF1P
Balcão Insta LED	1	INSTA-CNTR-BLK
Spotlight LED Exhibition	3	LED-EXHIB-ARM-BDLK



Imagem têxtil com fita de silicone



Reservado com fechadura e conjunto de chaves



Possibilidade de acrescentar iluminação
Ref. LED-EXHIB-ARM-BDLK

Vector Stand 24m²



Material	Alumínio
Espessura do perfil	50mm
Cores do perfil	Anodizado
Montagem	Chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm

Módulo O 450(l) x 2500(a)	1	MODULE-VFF-O
Módulo C 950(l) x 2500(a)	3	MODULE-VFF-C
Módulo N 1850(l) x 2500(a)	2	MODULE-VFF-N
Módulo B 1950(l) x 2500(a)	1	MODULE-VFF-B
Módulo P LED 1850(l) x 2500(a)	1	MODULE-VFF-P
Módulo Q LED 1850(l) x 1000(a)	1	MODULE-VFF-Q
Módulo F porta+topo	1	MODULE-VFF-F-2
Módulo E poste	6	MODULE-VFF-E
Módulo D arco	1	MODULE-VFF-D
Suporte de ecrã	1	LN124
Vector 50 gancho de fixação para suporte (par)	2	FX898-01
Fixação prateleira /ecrã	2	LN605-CUSTOM-L2
Balcão Fastframe™ (tampo preto)	1	FF-COUNTER-BLK
Spotlight LED Exhibition	2	LED-EXHIB-ARM-BDLK



Poste quadrado para criar ângulos de 90°



Reservado com fechadura e conjunto de chaves

Extensão com iluminação LED



Configurações Módulos Vector Autoportantes

Parede de 3m



Material	Alumínio
Espessura do perfil	50mm
Cores do perfil	Anodizado
Montagem	Chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm

Módulo A (x1)	MODULE-VFF-A
Pé simples (x1)	LN155
Pés laterais (par) x1	SLF4P

Ideal para para paredes de fundo ou divisórias



Parede de 6m




Módulos A (x2)	MODULE-VFF-A
Pé simples (x4)	LN155
Pés laterais (par) x1	SLF4P

Ilumine!
Adicione spotlights LED às estruturas autoportantes para chamar a atenção das suas imagens gráficas.

Uma vários módulos para criar grandes paredes de fundo



Pés estabilizadores
Para uma maior estabilidade, adicione pés em intervalos regulares



Acessórios Módulos Vector

Peça de Fixação Para Molduras Quick Fix

Para suspender nas paredes dos stands tipo nos pavilhões de exposição

Peça de fixação | LN134



Quarto Pé (Par)

SLF1P | 220(l) x 220(a) x 5(p) mm



Pé Sapata (Unidade)

FX295 | 180(l) x 7(a) x 550(p) mm



Pé simples (Unidade)

LN155 | 100(l) x 7(a) x 450(p) mm



Pé lateral (Par)

SLF4P | 100(l) x 185(a) x 450(p) mm



Vector Stand Personalizado

A gama Vector oferece uma solução versátil e adaptável a qualquer evento. O sistema modular Vector com imagem têxtil tensionado é escalável e reconfigurável.

Vector Stand Personalizado 24m²

Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Cor do perfil	Anodizado
Montagem	Conectores com botão de pressão e chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm

Mais originalidade combinando estruturas
VECTOR e FORMULATE



Vector Stand Personalizado 40m²

Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Cor do perfil	Anodizado
Montagem	Conectores com botão de pressão e chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm



Vector Stand Personalizado 40m²

Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Cor do perfil	Anodizado
Montagem	Conectores com botão de pressão e chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm



Vector Stand Personalizado 50m²

Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Cor do perfil	Anodizado
Montagem	Conectores com botão de pressão e chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm




Vector Stand Personalizado 60m² - Design 1

Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Cor do perfil	Anodizado
Montagem	Conectores com botão de pressão e chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm




Vector Stand Personalizado 60m² - Design 2

Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Cor do perfil	Anodizado
Montagem	Conectores com botão de pressão e chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm



Vector Stand Personalizado 80m²

Material	Alumínio
Espessura do perfil	50 mm
Cor do perfil	Anodizado
Montagem	Conectores com botão de pressão e chave Allen
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm



Acessórios

Base convexa (unidade)


Peso: 7,5 kg

LN102 |  Ø 450 mm



Quarto pé (par)


Peso: 1,2 kg

SLF1P |  220(l) x 220(a) x 5(p) mm




Pé simples (unidade)

Peso: 1,75 kg

LN155 |  100(l) x 7(a) x 450(p) mm



Suporte de monitor

LN124 |  Ecrã 37" - 70" (94 - 177 cm)



Fita magnética

EM303 | Polaridade A-30m x 4 mm



Fita metálica

EM351 | 15m x 12,7 mm



Apresentando o seu **inovador**
e **económico** sistema
modular de exibição.



FASTFRAME™ é uma Solução de Exposição única, sustentável, fácil de montar e um produto exclusivo da Ultima Displays.



Mais versátil do que um pop-up

- » Múltiplas configurações
- » Imagens gráficas inteiras sem uniões
- » Mudança simples e fácil da imagem gráfica com fita de silicone
- » Aplicações variadas



Mais flexível do que um roll-up

- » Monta-se em segundos
- » Leve, ultra-portátil
- » Uma estrutura, múltiplos gráficos
- » Imagem de uma ou dupla-face
- » Expansível, sem juntas
- » Têxtil tensionado lavável
- » Reutilização permite retorno do investimento



Mais configurável do que um stand de exibição

- » Expansível – possibilidade de adicionar módulos ao longo do tempo
- » Mudança rápida das imagens gráficas
- » Excelente aproveitamento do espaço
- » Sem necessidade de ferramentas



Transforme o seu espaço em segundos usando o **FASTFRAME™**




1. Estrutura dobrada

O perfil ultra-leve vem pré-montado, com um saco de transporte conveniente e portátil.



2. Desdobrar

A partir do seu estado pré-montado, a estrutura pode ser desdobrada sem esforço, sendo fixada e bloqueada com uma barra de suporte central.



3. Elementos

Podem ser adicionados pés se necessário para maior estabilidade.



4. Aplicar imagens gráficas

As imagens gráficas são aplicadas na estrutura totalmente montada com fita de silicone.

Exposições **sustentáveis**

Com a sustentabilidade a ser uma preocupação para os organizadores de eventos e seus participantes, os sistemas modulares de exposição oferecem uma escolha ambientalmente consciente.

- » Fabricado em alumínio, um material infinitamente reciclável
- » Imagens impressas em têxtil, um material que pode ser reciclado várias vezes
- » Imagens impressas com tintas à base de água
- » Um sistema para múltiplas aplicações de exposição



Aproveite os **muitos benefícios**, como:

NOVO
PRODUTO



Estrutura eficiente sem ferramentas

Cada módulo pode ser montado e ficar pronto em pouco tempo.



Leve e ultrafina

Estrutura extremamente portátil, o que torna o seu transporte e armazenamento muito mais fácil.



Imagem sem costuras

Use um único gráfico nas estruturas conectadas, criando uma imagem grande e contínua.



Sustentável

Reconfigurável e reutilizável.



Imagens intercambiáveis

Troque de mensagem sempre que necessário.

FASTFRAME™ utiliza **imagens gráficas aplicadas com fita de silicone**

- » As imagens gráficas em têxtil são debruadas com uma fita de silicone que se encaixa na ranhura da moldura para uma montagem fácil
- » Esta é uma solução mais económica do que opções alternativas, podendo ser utilizada múltiplas vezes
- » As imagens gráficas são impressas com tintas à base de água, mais amigas do ambiente
- » Podem ser aplicadas imagens gráficas contínuas em molduras conectadas para criação de imagens de grande dimensão
- » As imagens gráficas podem ser substituídas para transmitir novas mensagens

Impressão poliéster stretch

Imagem gráfica em poliéster elástico com fita de silicone de 3 mm

Impressão blackout

Imagem gráfica em blackout têxtil, com fita de silicone de 3 mm

Material	Alumínio
Espessura do perfil	40 mm
Cor do perfil	Cinzento
Montagem	Sem ferramentas
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone de 3 mm
Utilização	Autoportante
Transporte	FastFrame™ Saco de transporte

FASTFRAME™

FASTFRAME™ 1000x500 - Conjunto de 2




Fastframe™

FF-100X50

1000(l) x 500(a) x 40(p) mm




Saco de transporte portátil



Podem ser adicionados pés, se necessário. Pés vendidos separadamente



Imagem têxtil com fita de silicone



FASTFRAME™ 1000x1000 - Conjunto de 2




Fastframe™

FF-100X100

1000(l) x 1000(a)



Saco de transporte portátil



Podem ser adicionados pés, se necessário. Pés vendidos separadamente



Imagem têxtil com fita de silicone



FASTFRAME™ 950x2000



Fastframe™	FF-95X200	954(l) x 2007(a) x 400(p) mm
------------	-----------	------------------------------

**NOVO
PRODUTO**



Saco de transporte portátil



Inclui 2 pés



Imagem têxtil com fita de silicone



FASTFRAME™ 950x2400



Fastframe™	FF-95X240	954(l) x 2407(a) x 400(p) mm
------------	-----------	------------------------------

**NOVO
PRODUTO**



Saco de transporte portátil



Inclui 2 pés



Imagem têxtil com fita de silicone



FASTFRAME™

FASTFRAME™ 950x2500




Fastframe™	FF-95X250	954(l) x 2507(a) x 400(p) mm
------------	-----------	------------------------------

NOVO
PRODUTO



Saco de transporte portátil



Inclui 2 pés



Imagem têxtil com fita de silicone



FASTFRAME™ 1000x2000



Fastframe™	FF-100X200	1004(l) x 2007(a) x 400(p) mm
------------	------------	-------------------------------



Saco de transporte portátil



Inclui 2 pés



Imagem têxtil com fita de silicone




FASTFRAME™ 1000x2400



Fastframe™	FF-100X240	1004(l) x 2407(a) x 400(p) mm
------------	------------	-------------------------------



Saco de transporte portátil



Inclui 2 pés



Imagem têxtil com
fita de silicone



FASTFRAME™ 1000x2500



Fastframe™	FF-100X250	1004(l) x 2507(a) x 400(p) mm
------------	------------	-------------------------------



Saco de transporte portátil



Inclui 2 pés



Imagem têxtil com
fita de silicone




FASTFRAME™ 1200x2400



Fastframe™	FF-120X240	1204(l) x 2407(a) x 400(p) mm
------------	------------	-------------------------------



Saco de transporte portátil



Inclui 2 pés



Imagem têxtil com fita de silicone



FASTFRAME™ Pés

Pé lateral (unidade)

FF-FF | 50(l) x 99(a) x 400(p) mm



Pé central (unidade)

FF-MFF | 50(l) x 89(a) x 400(p) mm



Meio-pé central (unidade)

FF-HFM | 51(l) x 89(a) x 220(p) mm



Pé central pequeno (unidade)

FF-SMF | 40(l) x 89(a) x 97(p) mm



Meio-pé lateral (par)

FF-SHF | 50(l) x 98(a) x 220(p) mm



FASTFRAME™ Conectores

Kit conector 45°

FF-45C | 45(l) x 108(a) x 95(p) mm



Kit conector 90°

FF-90C | Cima 81.5(l) x 60.7(a) x 81.5(p) mm
Baixo 81.5(l) x 60.7(a) x 81.5(p) mm



FASTFRAME™ Conectores

Kit conector central 90°

FF-90MC | 40(l) x 55(a) x 40(p) mm



Kit de conector 90° interno esquerdo

FF-90LIC | 40(l) x 55(a) x 40(p) mm



Kit de conector 90° interno direito

FF-90RIC | 55(l) x 85(a) x 55(p) mm



Kit conector arco

FF-ACC | 90(l) x 105(a) x 60(p) mm



Kit conector de 4 vias

FF-CC | Cima 142(l) x 94.3(a) x 100.7(p) mm
Baixo 141.3(l) x 90(a) x 100.4(p) mm



Kit conector em forma de T

FF-TC | Cima 100.5(l) x 91(a) x 94.7(p) mm
Baixo 100(l) x 91.1(a) x 97.4(p) mm



Kit conector em forma de Y

FF-YC | Cima 107(l) x 97.3(a) x 107(p) mm
Baixo 107(l) x 107(a) x 94.3(p) mm



FASTFRAME™ Conectores e Iluminação







Conector de 2 vias

FF-2WC | 41(l) x 82(a) x 21(p) mm



Conector de 4 vias

FF-4WC | 150(l) x 12.12(a) x 19.6(p) mm



FASTFRAME™ Kits

Kit Reforço para Arco (par)

FF-ABK | 171(l) x 7(a) x 42(p) mm

* para utilização em estruturas com mais de 1000mm



Kit Suporte de Ecrã

FF-SMK | até 10kg

* Peso máximo do ecrã: 10 kg
Montagem Vesa 200 x 200, 200 x 400, 300 x 300 e 400x400mm
Tamanho do ecrã de 26"- 65"
Adequado apenas para estruturas com 1000 mm de largura
Apenas adequado para utilização num arco

NOVO
PRODUTO



Prateleira

FF-SK | 1020(l) x 30(a) x 252(p) mm

* adequado apenas para molduras com 1000 mm de largura, peso máximo 5kg

NOVO
PRODUTO



Saco de Transporte com rodas

FF-WB | 1415(l) x 390(a) x 244(p) mm

* Adequado para armazenar até x4 estruturas de 1200 x 2400 com imagens gráficas

NOVO
PRODUTO




Kit de Porta para Reservado

FF-DMB-1000

Adicione um espaço prático de armazenamento ao seu expositor Fastframe™ com o kit de porta. Contém todos os conectores necessários para transformar molduras de 1000 mm de largura numa área de arrumação oculta*

*As estruturas são vendidas em separado



FASTFRAME™ Stand 6m²




Rápido e fácil de montar e desmontar. Inclua iluminação LED economizadora de energia para iluminar as paredes de fundo e conferir maior destaque.

Material	Alumínio and ABS/nylon
Espessura do perfil	40mm
Cores do perfil	Cinzentas
Montagem	Sem ferramentas
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm

Fastframe 950x2400 (com pés)	7	FF-95X240
Conectores 90°	2	FF-90C
Meio-pé lateral (par)	1	FF-SHF
Conector duas vias	4	FF-2WC
Pé central pequeno (unidade)	4	FF-SMF
Spotlight LED Exhibition	2	LED-EXHIB-ARM-BDLK
Balcão Fastframe (tampo preto)	1	FF-COUNTER-BLK



Saco de transporte portátil




Podem ser adicionados pés, se necessário. Vendidos separadamente



Imagem têxtil com fita de silicone

Imagens gráficas disponíveis em poliéster elástico e blackout



Balcão Fastframe™

FASTFRAME™ Stand 9m²



Material	Alumínio and ABS/nylon
Espessura do perfil	40mm
Cores do perfil	Cinzentas
Montagem	Sem ferramentas
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm

Fastframe 950x2400 (com pés)	4	FF-95X240
Fastframe 1000x2400 (com pés)	4	FF-100X240
Pé central pequeno (unidade)	3	FF-SMF
Meio-pé lateral (par)	1	FF-SHF
Conector duas vias	2	FF-2WC
Kit porta 1000mm	1	FF-DMB-1000
Spotlight LED Exhibition	2	LED-EXHIB-ARM-BDLK
Balcão Fastframe (tampo preto)	1	FF-COUNTER-BLK



Saco de transporte portátil



Podem ser adicionados pés, se necessário. Vendidos separadamente



Imagem têxtil com fita de silicone

Imagens gráficas disponíveis em poliéster elástico e blockout



Balcão Fastframe™

Stand modular evolutivo: de 9m² para 15m² (adicione 1 x FF-90C)



FASTFRAME™ Stand 12m²




Material	Alumínio and ABS/nylon
Espessura do perfil	40mm
Cores do perfil	Cinzentas
Montagem	Sem ferramentas
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm

Fastframe 950x2400 (com pés)	4	FF-95X240
Fastframe 1000x2400 (com pés)	6	FF-100X240
Fastframe 1000x500 (x2) (com pés)	1	FF-100X50
Pé central pequeno (unidade)	3	FF-SMF
Meio-pé lateral (par)	1	FF-SHF
Conector duas vias	3	FF-2WC
Kit porta 1000mm	1	FF-DMB-1000
Conectores arco kit (x4)	1	FF-ACC
Kit prateleira	1	FF-SK
Spotlight LED Exhibition	2	LED-EXHIB-ARM-BDLK
Balcão Fastframe (tampo preto)	1	FF-COUNTER-BLK



Saco de transporte portátil



Podem ser adicionados pés, se necessário. Vendidos separadamente



Imagem têxtil com fita de silicone

Imagens gráficas disponíveis em poliéster elástico e blackout



Balcão Fastframe™

FASTFRAME™ Stand 15m²



Material	Alumínio and ABS/nylon
Espessura do perfil	40mm
Cores do perfil	Cinzentas
Montagem	Sem ferramentas
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm



Fastframe 950x2400 (com pés)	4	FF-95X240
Fastframe 1000x2400 (com pés)	8	FF-100X240
Fastframe 1000x2000 (com pés)	1	FF-100X200
Pé central pequeno (unidade)	3	FF-SMF
Meio-pé lateral (par)	1	FF-SHF
Conector duas vias	5	FF-2WC
Conectores arco kit (x4)	1	FF-ACC
Conectores de reforço de arco	1	FF-ABK
Kit suporte ecrã	1	FF-SMK
Kit porta 1000mm	1	FF-DMB-1000
Spotlight LED Exhibition	3	LED-EXHIB-ARM-BDLK
Balcão Fastframe (tampo preto)	1	FF-COUNTER-BLK



Saco de transporte portátil



Podem ser adicionados pés, se necessário. Vendidos separadamente



Imagem têxtil com fita de silicone

Imagens gráficas disponíveis em poliéster elástico e blockout



Balcão Fastframe™

FASTFRAME™ Stand 18m²



Material	Alumínio and ABS/nylon
Espessura do perfil	40mm
Cores do perfil	Cinzentas
Montagem	Sem ferramentas
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm



Fastframe 950x2400 (com pés)	4	FF-95X240
Fastframe 1000x2400 (com pés)	7	FF-100X240
Pé central pequeno (unidade)	1	FF-SMF
Meio-pé central (unidade)	4	FF-HFM
Meio-pé lateral (par)	1	FF-SHF
Conector duas vias	5	FF-2WC
Kit porta 1000mm	1	FF-DMB-1000
Spotlight LED Exhibition	3	LED-EXHIB-ARM-BDLK
Balcão Fastframe (tampo preto)	1	FF-COUNTER-BLK



Saco de transporte portátil



Podem ser adicionados pés, se necessário. Vendidos separadamente



Imagem têxtil com fita de silicone

Imagens gráficas disponíveis em poliéster elástico e blackout



Balcão Fastframe™

FASTFRAME™ Stand 24m²



Material	Alumínio and ABS/nylon
Espessura do perfil	40mm
Cores do perfil	Cinzentas
Montagem	Sem ferramentas
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fita de silicone 3 mm

Fastframe 950x2400 (com pés)	2	FF-95X240
Fastframe 1000x2400 (com pés)	13	FF-100X240
Pé central pequeno (unidade)	2	FF-SMF
Meio-pé lateral (par)	1	FF-SHF
Conector duas vias	3	FF-2WC
Kit porta 1000mm	1	FF-DMB-1000
Conectores arco kit (x4)	1	FF-ACC
Conectores de reforço de arco	1	FF-ABK
Kit suporte ecrã	1	FF-SMK
Spotlight LED Exhibition	3	LED-EXHIB-ARM-BDLK
Balcão Fastframe (tampo preto)	1	FF-COUNTER-BLK



Saco de transporte portátil



Podem ser adicionados pés, se necessário. Vendidos separadamente



Imagem têxtil com fita de silicone

Imagens gráficas disponíveis em poliéster elástico e blockout



Balcão Fastframe™





Estruturas suspensas

A sinalética suspensa Formulate foi especialmente concebida para uma instalação fácil e segura. O peso leve das estruturas tubulares de alumínio torna-as ideais para utilização em stands de exposição, em galerias comerciais ou em zonas de tráfego intenso. Este meio de comunicação é ideal para ser visto à distância.

Formulate Estrutura de Suspensão Quadrado



Material	Tubos de alumínio
Tubo	Ø 30 mm
Montagem	Botão de pressão, sem ferramentas
Forma	Quadrada
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper
Utilização	Suspensão. Cavilhas incluídas. Cabos não incluídos

Formulate Suspensão Quadrado 800	FORM-SQU-80	1500(l) x 800(a) x 1500(p) mm
Formulate Suspensão Quadrado 1000	FORM-SQU-100	3000(l) x 1000(a) x 3000(p) mm
Formulate Suspensão Quadrado 1500	FORM-SQU-150	4500(l) x 1500(a) x 4500(p) mm



Formulate Estrutura de Suspensão Circular



Material	Tubos de alumínio
Tubo	Ø 30 mm
Montagem	Botão de pressão, sem ferramentas
Forma	Circular
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper
Utilização	Suspensão. Cavilhas incluídas. Cabos não incluídos

Formulate Suspensão Circular 800	FORM-RNG-80	1500(l) x 800(a) x 1500(p) mm
Formulate Suspensão Circular 1000	FORM-RNG-100	3000(l) x 1000(a) x 3000(p) mm
Formulate Suspensão Circular 1500	FORM-RNG-150	4500(l) x 1500(a) x 4500(p) mm



Formulate Estrutura de Suspensão Rectangular



Material	Tubos de alumínio
Tubo	Ø 30 mm
Montagem	Botão de pressão, sem ferramentas
Forma	Retângulo
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper
Utilização	Suspensão. Cavilhas incluídas. Cabos não incluídos




Formulate Rectangle 250	FORM-RTG-M100	⊖ 2500(l) x 1000(a) x 1200(p) mm
Formulate Rectangle 350	FORM-RTG-L100	⊖ 3500(l) x 1000(a) x 2500(p) mm
Formulate Rectangle 500	FORM-RTG-XL120	⊖ 5000(l) x 1200(a) x 2500(p) mm

Formulate Painel de Suspensão



Material	Alumínio
Tubo	Ø 30 mm
Montagem	Botão de pressão, sem ferramentas
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper

Formulate Painel 250	FORM-FLT-M100	⊖ 2500(l) x 1000(a) x 30(p) mm
Formulate Painel 350	FORM-FLT-L100	⊖ 3500(l) x 1000(a) x 30(p) mm
Formulate Painel 500	FORM-FLT-XL120	⊖ 5000(l) x 1200(a) x 30(p) mm



As paredes de exibição criam planos de fundo espetaculares para eventos, apresentações, demonstrações de produtos, lojas pop up e montras de lojas.

Elas são também ideais para espaços mais pequenos ou como grandes painéis publicitários estáticos em espaços públicos tais como museus ou, entre outros, áreas de receção.



As paredes de exibição da Ultima Displays estão disponíveis em diferentes configurações sistêmicas conforme o uso pretendido, apresentando métodos de construção, iluminação e utilização simples.

Sempre que flexibilidade, facilidade de armazenamento, reciclabilidade, transporte e montagem forem importantes, os sistemas de exposição tubulares Formulate e Modulate™ são a solução perfeita. Os sistemas de parede pop up compõem-se de mecanismos de alumínio, tipo aranha, leves, fáceis de transportar, instalar e armazenar, ideais para pequenas exposições ou eventos, assim como para exposições permanentes.

Caso procure uma parede de fundo simples, as paredes tensionadas Pegasus fornecer-lhe-ão uma solução económica e útil que lhe permitirá responder a essas necessidades. Com alturas e larguras ajustáveis, estas estruturas em tecido tensionado permitem uma montagem rápida e constituem um plano de fundo ótimo para apresentações temporárias ou de curta duração.



Backwalls

As nossas backwalls estão disponíveis em vários tamanhos e formas para se adaptarem à aplicação pretendida. Cada sistema oferece um método diferente de montagem, iluminação e utilização.

Pop-up backwalls

Pop up Impact Kit Direito



Expositor pop up perfeito para montar num stand, numa área de vendas temporária ou até mesmo usar como um photocal. As estruturas estão disponíveis em várias larguras e são rápidas e fáceis de implantar graças ao travamento por conectores magnéticos. A fita magnética é fixada na parte traseira da imagem grafica, permitindo a sua magnetização diretamente nas barras magnéticas instaladas na estrutura.

Material	Alumínio e conectores clipe de plástico
Montagem	Fixação magnética
Formato	Direito
Imagem	Uma face (com ou sem laterais) / Dupla-face (opcional)
Aplicação de imagem	Réguas e barras magnéticas (incluídas)
Utilização	Autoportante

3x2 Direito	IMP-3X2S	Ⓞ 1970(l) x 2225(a) x 306(p) mm
3x3 Direito	IMP-3X3S	Ⓞ 2700(l) x 2225(a) x 306(p) mm
3x4 Direito	IMP-3X4S	Ⓞ 3435(l) x 2225(a) x 306(p) mm



Barras magnéticas com ponta triangular



Conectores magnéticos



Fixação da imagem na régua de suspensão e barra magnética

Pop up Impact Pack Direito



O Impact Pop up Pack é uma excelente solução para uma parede de fundo de um stand numa feira, evento promocional ou demonstração. Inclui pop up kit, tampo de madeira, iluminação, caixa de transporte e fita magnética.

Material	Alumínio e conectores clipe de plástico
Montagem	Fixação magnética
Formato	Direito
Imagem	Uma face (com ou sem laterais) / Dupla-face (opcional)
Aplicação de imagem	Réguas e barras magnéticas (incluídas)
Utilização	Autoportante

3x2 Direito	99-XX-106	Ⓞ 1970(l) x 2225(a) x 306(p) mm
3x3 Direito	99-XX-107	Ⓞ 2700(l) x 2225(a) x 306(p) mm
3x4 Direito	99-XX-108	Ⓞ 3435(l) x 2225(a) x 306(p) mm



Impact Pop-up Pack

Impact Pop-up Kit



Saco de transporte



Estrutura Direito/Curvo



Réguas e barras magnéticas



Rolo de fita magnética



Caixa de transporte Zenith



Tampo de madeira



2 x PS950-1000-LED-BDLK


Pop up Impact Kit Curvo



Expositor pop-up perfeito para montar num stand, numa área de vendas temporária ou até mesmo usar como um photocal. As estruturas estão disponíveis em várias larguras e são rápidas e fáceis de implantar graças ao travamento por conectores magnéticos. A fita magnética é fixada na parte traseira da imagem gráfica, permitindo a sua magnetização diretamente nas barras magnéticas instaladas na estrutura.

Material	Alumínio e conectores clipe de plástico
Montagem	Fixação magnética
Formato	Curvo
Imagem	Uma face (com ou sem laterais) / Dupla-face (opcional)
Aplicação de imagem	Réguas e barras magnéticas (incluídas)
Utilização	Autoportante

3x2 Curvo	IMP-3X2C	⊖ 1930(l) x 2225(a) x 485(p) mm
3x3 Curvo	IMP-3X3C	⊖ 2540(l) x 2225(a) x 685(p) mm
3x4 Curvo	IMP-3X4C	⊖ 3070(l) x 2225(a) x 960(p) mm



Barras magnéticas com ponta triangular



Conectores magnéticos



Fixação da imagem na régua de suspensão e barra magnética

Pop up Impact Pack Curvo



O Impact Pop up Pack é uma excelente solução para uma parede de fundo de um stand numa feira, evento promocional ou demonstração. Inclui pop up kit, tampo de madeira, iluminação caixa de transporte e fita magnética.

Material	Alumínio e conectores clipe de plástico
Montagem	Fixação magnética
Formato	Curvo
Imagem	Uma face (com ou sem laterais) / Dupla-face (opcional)
Aplicação de imagem	Réguas e barras magnéticas (incluídas)
Utilização	Autoportante

3x2 Curvo	99-XX-110	⊖ 1930(l) x 2225(a) x 485(p) mm
3x3 Curvo	99-XX-071	⊖ 2540(l) x 2225(a) x 685(p) mm
3x4 Curvo	99-XX-070	⊖ 3070(l) x 2225(a) x 960(p) mm



Impact Pop-up Pack

Impact Pop-up Kit



Saco de transporte



Estrutura Direito/Curvo



Réguas e barras magnéticas



Rolo de fita magnética



Caixa de transporte Zenith



Tampo de madeira



2 x PS950-1000-LED-BDLK

Hop up Impact Direito



Estrutura pop up têxtil direita de montagem rápida. Compacta quando dobrada e fácil de armazenar. A imagem pode permanecer na estrutura quando fechada.

A imagem pode permanecer na estrutura quando fechada

Material	Alumínio e conectores clipe de plástico
Montagem	Conectores clipe de plástico
Formato	Direito
Imagem	Uma face (com ou sem laterais)
Aplicação de imagem	Velcro
Utilização	Autoportante

3x2 módulos	HUI3X2	Ⓞ 1525(l) x 2260(a) x 295(p) mm
3x3 módulos	HUI3X3	Ⓞ 2260(l) x 2260(a) x 295(p) mm
3x4 módulos	HUI3X4	Ⓞ 2995(l) x 2260(a) x 295(p) mm
3x5 módulos	HUI3X5	Ⓞ 3730(l) x 2260(a) x 295(p) mm



Fixação do gráfico com velcro



Conectores de plástico



De fácil transporte



Saco de transporte

Accessórios:

Pés estabilizadores (par)	ES508	Ⓞ N/A
---------------------------	-------	-------

Hop up Impact Curvo



Estrutura pop up têxtil curva de montagem rápida. Compacta quando dobrada e fácil de armazenar. A imagem gráfica pode permanecer na estrutura quando fechada.

Material	Alumínio e conectores clipe de plástico
Montagem	Conectores clipe de plástico
Formato	Curvo
Imagem	Uma face (com ou sem laterais)
Aplicação de imagem	Velcro
Utilização	Autoportante


3x3 módulos	HOP-2-3X3-C	Ⓞ 2310(l) x 2270(a) x 570(p) mm
3x4 módulos	HOP-2-3x4-C	Ⓞ 2950(l) x 2260(a) x 810(p) mm




De fácil transporte



Conectores de plástico



Fixação da imagem gráfica com velcro



FASTFRAME™ Backwall Kit - 2 Metros




Fastframe™ Backwall Kit | FF-100X200 x2 FF-MFF x1 | 2004(l) x 2007(a) x 400(p) mm

Fastframe™ Backwall Kit




Mala de transporte portátil



2 estruturas 1000 x 2000mm inclui pés



FF-MFF Pé central



Saco com rodas opcional



FASTFRAME™ Pop-up Kit



Fastframe™ Pop-up Kit | x3 FF-100X200 x2 FF-45C | 2690(l) x 2007(a) x 940(p) mm

Dimensões com base na configuração mostrada

Fastframe™ Pop-up Kit




Mala de transporte portátil



3 estruturas 1000 x 2000mm inclui pés



2 kits conector 45°



Saco com rodas opcional



FASTFRAME™ Backwall Kit - 3 Metros




Fastframe™ Backwall Kit	x3 FF-100X200, x2 FF-MFF	3004(l) x 2007(a) x 400(p) mm
-------------------------	--------------------------	-------------------------------


Fastframe™ Backwall Kit



Mala de transporte portátil



3 estruturas 1000 x 2000mm (inclui pés)



Saco com rodas opcional



Paredes tubulares de têxtil

Formulate Direito



O Formulate Direito é uma parede de imagem feita de tubos leves de alumínio de 30mm de diâmetro, facilmente montado sem necessidade de ferramentas. A gama Formulate oferece uma variedade de medidas, ideais para criar paredes de imagem ou definir um espaço de forma personalizada. As imagens gráficas seguem os contornos da estrutura para maximizar a comunicação em duas faces, de forma contínua.

Material	Tubos de alumínio
Tubo	Ø 30 mm
Montagem	Botão de pressão
Formato	Direito
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper
Utilização	Autoportante com pés (incluídos)

2000 mm	FORM-STR-20	⊗ 2000(l) x 2380(a) x 400(p) mm
2400 mm	FORM-STR-24	⊗ 2350(l) x 2380(a) x 400(p) mm
3000 mm	FORM-STR-30	⊗ 2950(l) x 2380(a) x 400(p) mm
4000 mm	FORM-STR-40	⊗ 3950(l) x 2380(a) x 400(p) mm
5000 mm	FORM-STR-50	⊗ 4950(l) x 2380(a) x 400(p) mm
6000 mm	FORM-STR-60	⊗ 5950(l) x 2380(a) x 400(p) mm



Mastros com elástico interno



Sistema de numeração



Luvas incluídas


Formulate Curvo



As estruturas Formulate Curvo têm uma forma que não passa despercebida. Feita de tubos leves de alumínio de 30mm de diâmetro, facilmente montado sem necessidade de ferramentas. A gama Formulate oferece uma variedade de medidas, ideais para criar paredes de imagem ou definir um espaço de forma personalizada. As suas imagens seguem os contornos da estrutura para maximizar a comunicação em duas faces, de forma contínua.

Material	Tubos de alumínio
Tubo	Ø 30 mm
Montagem	Botão de pressão
Forma	Curvo
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper
Utilização	Autoportante

2400 mm	FORM-CUR-24	⊗ 2350(l) x 2380(a) x 500(p) mm
3000 mm	FORM-CUR-30	⊗ 2950(l) x 2380(a) x 500(p) mm
6000 mm	FORM-CUR-60	⊗ 5910(l) x 2380(a) x 900(p) mm
Formulate Pés Laterais (par)	FORM-SFP	⊗ 430(l) x 100(a) x 320(p) mm



Pés Laterais opcionais
FORM-SFP (par)



NOVO
PRODUTO



Imagem com fecho zíper



Mastros com elástico interno



Sistema de numeração



Spotlights (opcional)

Paredes de fundo em têxtil tensionado

Horizon



Solução ideal para comunicações em grande escala no exterior. Utilize-o com uma ou duas faces para maximizar o impacto da sua exposição. Seguro com duas bases de enchimento para uma estabilidade total.

Material	Alumínio e bases de plástico
Mastro	Altura ajustável de 1500 a 2400mm
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Ilhoses
Capacidade da base	28 litros cada base
Resistência ao vento	Até 19km/h

Horizon	UB203	☉ 2500(l) x 1500/3000(a) x 800(p) mm
---------	-------	--------------------------------------



Mastros telescópicos



Imagem gráfica fixa com ilhoses




Pegasus



O Pegasus é uma parede de fundo com mastros telescópicos em altura e largura, particularmente adequado para aplicações photocall e cenários. Rápido e fácil de instalar com montagem sem ferramentas. Adequado para imagens têxteis e de PVC.

Material	Alumínio
Montagem	Mastro telescópico, rosca
Forma	Direito
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Bainha
Utilização	Autoportante com pés (incluídos)

Pegasus	UB165-S	☉ 1429/2540(l) x 1000/2515(a) x 442(p) mm
---------	---------	---



Mastros telescópicos



Aplicação da imagem com bainha



Instalação rápida e fácil



Pegasus 3m



A parede de fundo mais compacta de 3m de largura! Ideal para photocalls de grande formato para eventos desportivos, culturais, políticos ou lançamentos de produtos.

Material	Alumínio
Montagem	Mastro telescópico, rosca
Forma	Direito
Imagem	Uma face
Aplicação de imagem	Bainha
Utilização	Autoportante com pés (incluídos)


Pegasus 3 m	UB167-S	1845/3180(l) x 1835/2610(a) x 440(p) mm
-------------	---------	---



De 1845 a 3180 mm



Instalação rápida e fácil



Mastros telescópicos



Soluções portáteis, perfeitas para exposições temporárias.

Os roll ups e banners incluídos na nossa gama de produtos são facilmente transportados e podem ser utilizados para fins diferentes. Pode escolher entre soluções económicas ou de gama alta, para uso em espaços interiores ou optar por soluções destinadas ao exterior.

Os banners para imagem têxtil da Ultima Displays são uma solução de qualidade que inclui expositores tubulares. A sua montagem é fácil e dispensa ferramentas. Estes banners em tecido tensionado oferecem a melhor relação qualidade/preço.





Roll ups & banners

Os roll-ups são estruturas retrácteis e estão disponíveis a preços acessíveis. A sua montagem demora apenas alguns minutos, permitem imagem com uma ou dupla face, e podem ser utilizados no interior ou exterior.

Os banners são construídos a partir de materiais leves e oferecem um bom retorno de investimento.

Sistemas de banner têxtil


Formulate Monolith



A estrutura Formulate Monolith é leve e tem uma base pesada para áreas de tráfego intenso. Este totem está disponível em várias larguras (de 600 mm a 1500 mm) e distingue-se pela sua estabilidade e facilidade de montagem.

Material	Tubos de alumínio e base de metal
Tubo	Ø 30 mm
Montagem	Botão de pressão, sem necessidade de ferramentas
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper
Utilização	Autoportante com base
Transporte	Saco de nylon acolchoado

600 mm	FORM-MON-600	600(l) x 2380(a) x 300(p) mm
900 mm	FORM-MON-900	900(l) x 2380(a) x 300(p) mm
1200 mm	FORM-MON-1200	1200(l) x 2380(a) x 300(p) mm
1500 mm	FORM-MON-1500	1500(l) x 2380(a) x 300(p) mm



Base dobrável (a partir da largura de 900 mm)



Sistema de numeração para fácil montagem

Formulate Monolith Eco



O Formulate Monolith Eco é uma verdadeira alternativa aos roll ups quando os orçamentos são reduzidos. Está equipado com pés de aço que são aparafusados à estrutura tubular de alumínio para uma estabilidade extra. A cobertura têxtil segue a forma da moldura.

Material	Tubos de alumínio, pés em aço
Espessura do perfil	Ø 25 mm
Montagem	Botão de pressão, sem necessidade de ferramentas
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil
Utilização	Autoportante com pés (incluídos)
Transporte	Saco de nylon

800 mm	FORM-MON-ECO-800	800(l) x 2009(a) x 378(p) mm
1000 mm	FORM-MON-ECO-1000	1000(l) x 2009(a) x 378(p) mm



Tubos com elástico interno



Sistema de numeração para fácil montagem



Vector Media



O Vector Media é um totem versátil que pode ser adaptado a vários materiais, desde o têxtil ao PVC flexível. A moldura permite imagem têxtil com fita de silicone em ambos os lados. Também se pode optar por uma imagem em PVC flexível graças à fita magnética que pode ser aplicada no perfil interior da moldura.

Material	Alumínio
Espessura do perfil	35 mm
Cor do perfil	Prateado
Montagem	Sem ferramentas
Imagem	Uma ou dupla face
Aplicação de imagem	Para imagens têxtil: fita de silicone 3 mm Para imagens em PVC: fita magnética (incluído)
Utilização	Autoportante

Vector Media	VF-MEDIA-16X06	📏 600(l) x 1610(a) x 280(p) mm
--------------	----------------	--------------------------------

PVC ou têxtil,
a escolha é sua!




600 x 1600 mm



Imagem têxtil
com fita de silicone



Imagem em PVC
com fita magnética



600mm



Wasp
Beijing Lite
Blizzard

800mm



Wasp
Mantis
Mosquito
Orient+
Barracuda
Beijing Lite
Blizzard

850mm




Wasp
Mantis
Mosquito
Dragonfly 2
Orient+
Merlin
Delta Lite
Thunder 2

1000mm




Wasp
Mantis
Mosquito
Dragonfly 2
Orient+
Barracuda
Fastframe™

1200mm




Orient+
Mosquito
Barracuda
Fastframe™

1500mm




Mosquito
Orient+
Barracuda

2000mm




Orient+
Mosquito
Barracuda

2400mm



Barracuda

Exterior



Thunder 2
Blizzard

De Mesa



Breeze A4
Breeze A3



Roll ups – Económico

Wasp



O Wasp é o nosso roll up mais económico, ideal para eventos de curta duração, onde o custo é a principal consideração. Apesar do seu preço acessível, é feito de acordo com os nossos exigentes padrões de qualidade e possui total garantia do fabricante para que tenha a certeza que responderá às suas expectativas.

Material	Alumínio e plástico
Régua superior	Sistema de mola, com tampas laterais
Mastro	Tripartido com elástico interior
Fixação na base	Adesivo
Imagem	Uma face
Pés	Dois pés giratórios
Transporte	Saco de nylon

600 mm	UB204-600-05	615(l) x 1710/2080(a) x 320(p) mm
800 mm	UB204-800-03	815(l) x 2080(a) x 320(p) mm
850 mm	UB204-850-03	865(l) x 2080(a) x 320(p) mm
1000 mm	UB204-1000-03	1015(l) x 2080(a) x 320(p) mm



Topo do mastro



Reforço de alumínio



Saco de nylon



Mantis



O roll up Mantis é a solução adequada para clientes preocupados com o orçamento, que precisam de uma estrutura de baixo custo, mas que seja um pouco mais estável em zonas de maior tráfego. Com uma base robusta, esta estrutura oferece melhor estabilidade do que a nossa alternativa mais leve. Apesar do seu preço económico, é feito de acordo com os nossos exigentes padrões de qualidade e vem com garantia total do fabricante, para que tenha a certeza de que terá o desempenho esperado.

Material	Alumínio e extremidades em ABS
Régua superior	Sistema de mola
Mastro	Tripartido com elástico interior
Fixação na base	Adesivo
Imagem	Uma face
Pés	Dois pés giratórios
Transporte	Saco de nylon acolchoado com abertura lateral

800 mm	UB216-800-01	818(l) x 2085(a) x 280(p) mm
850 mm	UB216-850-01	868(l) x 2085(a) x 280(p) mm
1000 mm	UB216-1000-01	1018(l) x 2085(a) x 280(p) mm



Topo do mastro



Reforço de alumínio



Mosquito



O roll up Mosquito é uma referência no mercado. Acessível, durável e resistente, o Mosquito é frequentemente copiado, mas nunca igualado. Fabricado a partir de componentes resistentes, garante um desempenho eficaz em ambientes de maior tráfego ou em múltiplas utilizações.

Material	Alumínio e plástico
Régua superior	Sistema de mola
Mastro	Tripartido com elástico interior
Fixação na base	Adesivo
Imagem	Uma face
Pés	Dois pés giratórios
Transporte	Saco de nylon acolchoado

800 mm	UB197	860(l) x 2105(a) x 285(p) mm
850 mm	UB196	910(l) x 2105(a) x 285(p) mm
1000 mm	UB197-1000	1060(l) x 2105(a) x 285(p) mm
1200 mm	UB197-1200	1260(l) x 2105(a) x 285(p) mm
1500 mm	UB197-1500	1560(l) x 2105(a) x 285(p) mm
2000 mm	UB197-2000	2060(l) x 2105(a) x 285(p) mm



Saco de nylon acolchoado com proteção extra no interior



Mastro tripartido com elástico interno



Reforço de alumínio



Roll ups - Standard

Dragonfly 2



Roll-up de dupla-face económico, com espaço para guardar mastros na base. Inclui um saco de nylon acolchoado para facilitar o transporte.

Material	Alumínio e plástico (tampas laterais da régua superior)
Régua superior	Sistema de mola, com tampas laterais
Mastro	Tripartido com elástico interior
Fixação na base	Adesivo
Imagem	Dupla-face
Pés	Dois pés giratórios
Transporte	Saco de nylon acolchoado

850 mm	UB199-850-01	⊗ 890(l) x 2105(a) x 395(p) mm
1000 mm	UB199-1000-01	⊗ 1040(l) x 2105(a) x 395(p) mm



Dupla face



Mastro tripartido com elástico interno



Saco de nylon acolchoado incluído

Orient +



O Orient+ é um roll up líder de mercado, que oferece grande estabilidade e boa relação preço/qualidade. É um roll up de imagem total, com a imagem gráfica a sair pela frente da base, o que garante visibilidade máxima para a sua mensagem. Tem garantia total do fabricante, dando-lhe a certeza que funcionará corretamente.

Material	Alumínio e plástico
Régua superior	Sistema de mola e / ou adesivo, com tampas laterais
Mastro	Telescópico híbrido
Fixação na base	Adesivo ou velcro (incluído)
Imagem	Uma face
Pés	Pés ajustáveis
Transporte	Saco de nylon acolchoado com abertura lateral

800 mm	WH353-800-003	⊗ 840(l) x 1595/2220(a) x 185(p) mm
850 mm	WH353-850-003	⊗ 890(l) x 1595/2220(a) x 185(p) mm
1000 mm	WH353-1000-003	⊗ 1040(l) x 1595/2220(a) x 185(p) mm
1200 mm	WH353-1200-003	⊗ 1240(l) x 1595/2220(a) x 185(p) mm
1500 mm	WH353-1500-003	⊗ 1540(l) x 1595/2220(a) x 185(p) mm
2000 mm	WH353-2000-003	⊗ 2040(l) x 1595/2220(a) x 185(p) mm



Mastro telescópico híbrido



Topo do mastro



Detalhe das peças

Delta Lite



O roll up Delta Lite é muito elegante e oferece grande estabilidade graças à sua base de alumínio larga. Esta estrutura apresenta detalhes de design notáveis, incluindo tampas laterais com acabamento cromado. Com pés niveladores ajustáveis e mastro telescópico, o Delta Lite oferece uma ótima relação custo-benefício. Vem com a garantia de qualidade do nosso fabricante, dando-lhe a confiança de que terá sempre um bom desempenho.

Material	Alumínio e plástico
Régua superior	Sistema de mola, com tampas laterais
Mastro	Telescópico híbrido
Fixação na base	Adesivo
Imagem	Uma face
Pés	Pés ajustáveis
Transporte	Saco de nylon acolchoado

850 mm	UB205-850-004	903(l) x 1625/2224(a) x 203(p) mm
--------	---------------	-----------------------------------



Régua de mola



Mastro telescópico híbrido



Thunder 2




O roll up de dupla face Thunder 2 é o mais indicado para utilização no exterior, pois é robusto e durável, além de ser fácil de montar e transportar. Com uma altura total de 2m, o Thunder 2 permite a exposição máxima da sua mensagem.

Material	Plástico, alumínio e aço
Mastro	Tripartido com elástico interior
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Régua superior de mola e inferior adesiva
Fixação	4 estacas (incluídas)
Resistência ao vento	Até 11 km/h sem estacas. Até 39 km/h com estacas
Transporte	Saco de nylon acolchoado

Thunder 2	UB185-850-01	884(l) x 2100(a) x 740(p) mm
-----------	--------------	------------------------------



Mastro tripartido com elástico interno



Estacas

Para utilização no exterior



Roll up - Premium

Merlin



O Merlin é um roll up de última geração, elegante e refinado, com sistema de cassette que permite a troca rápida de imagens e prolonga a sua vida útil. A cassette é alojada na base de forma independente da restante estrutura, permitindo que seja removida e substituída por outra com novas imagens. Imagens antigas também podem ser reutilizadas, simplesmente mudando a cassette. Uma solução que pode tornar-se bastante económica se a mensagem ou campanha de marketing mudar regularmente. O roll up Merlin tem garantia de qualidade do fabricante, para que você tenha a certeza de que terá uma grande longevidade.

Material	Alumínio e plástico
Régua superior	Sistema de mola, com tampas laterais
Mastro	Telescópico híbrido
Fixação na base	Cassete com adesivo
Imagem	Uma face
Pés	Pés ajustáveis
Transporte	Saco de nylon acolchoado com abertura lateral

850 mm	UB160-850-01	915(l) x 1655/2315(a) x 195(p) mm
--------	--------------	-----------------------------------



30' para mudar a imagem na cassette destacável



Cassete adicional - 850 mm UB175-850-01



Barracuda



O roll up premium Barracuda é um best-seller duradouro e fiável, com garantia vitalícia atribuída pelo fabricante. A base elegante é de alumínio anodizado. O Barracuda é ajustável em altura e tem uma compartimento interno para a imagem gráfica e tensor.

Material	Alumínio e plástico
Régua superior	Sistema de mola e / ou adesivo, com tampas laterais
Mastro	Telescópico híbrido
Fixação na base	Adesivo
Imagem	Uma face
Pés	Pés ajustáveis
Transporte	Bolsa de nylon acolchoado com abertura lateral

800 mm	WH321C-800A3	860(l) x 1605/2210(a) x 200(p) mm
1000 mm	WH321C-1000A3	1060(l) x 1605/2210(a) x 200(p) mm
1200 mm	WH321C-1200A3	1260(l) x 1605/2210(a) x 200(p) mm
1500 mm	WH321C-1500A3	1560(l) x 1605/2210(a) x 200(p) mm
2000 mm	WH321C-2000A3	2060(l) x 1605/2210(a) x 200(p) mm
2400 mm	WH321C-2400A3	2460(l) x 1605/2210(a) x 200(p) mm



Mastro telescópico híbrido



Tampa lateral de régua superior



Tensor exterior da imagem



FASTFRAME™

FASTFRAME™ 1000x500 - Conjunto de 2



Fastframe™	FF-100X50	1000(l) x 500(a) x 40(p) mm
------------	-----------	-----------------------------



Saco de transporte portátil



Podem ser adicionados pés, se necessário. Vendidos separadamente





Imagem têxtil com fita de silicone



FASTFRAME™ 1000x1000 - Conjunto de 2



Fastframe™	FF-100X100	1000(l) x 1000(a)
------------	------------	-------------------



Saco de transporte portátil



Podem ser adicionados pés, se necessário. Vendidos separadamente



Imagem têxtil com fita de silicone



FASTFRAME™ 950x2000



Fastframe™	FF-95X200	954(l) x 2007(a) x 400(p) mm
------------	-----------	------------------------------



Saco de transporte portátil



Inclui 2 pés



Imagem têxtil com fita de silicone



FASTFRAME™ 950x2400



Fastframe™	FF-95X240	954(l) x 2407(a) x 400(p) mm
------------	-----------	------------------------------



Saco de transporte portátil



Inclui 2 pés



Imagem têxtil com fita de silicone



FASTFRAME™

FASTFRAME™ 950x2500



Fastframe™	FF-95X250	954(l) x 2507(a) x 400(p) mm
------------	-----------	------------------------------

NOVO
PRODUTO



Saco de transporte portátil



Inclui 2 pés



Imagem têxtil com fita de silicone



FASTFRAME™ 1000x2000



Fastframe™	FF-100X200	1004(l) x 2007(a) x 400(p) mm
------------	------------	-------------------------------



Saco de transporte portátil



Inclui 2 pés



Imagem têxtil com fita de silicone



FASTFRAME™ 1000x2400



Fastframe™	FF-100X240	1004(l) x 2407(a) x 400(p) mm
------------	------------	-------------------------------



Saco de transporte portátil



Inclui 2 pés



Imagem têxtil com fita de silicone



FASTFRAME™ 1000x2500



Fastframe™	FF-100X250	1004(l) x 2507(a) x 400(p) mm
------------	------------	-------------------------------

**NOVO
PRODUTO**



Saco de transporte portátil



Inclui 2 pés



Imagem têxtil com fita de silicone




FASTFRAME™ 1200x2400



Fastframe™	FF-120X240	1204(l) x 2407(a) x 400(p) mm
------------	------------	-------------------------------



Saco de transporte portátil



Inclui 2 pés



Imagem têxtil com fita de silicone



Roll ups de Mesa

Breeze



O mini roll up Breeze é ideal para usar numa mesa ou balcão de receção. Muito leve e simples de montar, oferece uma forma profissional e elegante de expor uma mensagem.

Material	Alumínio e plástico
Régua superior	Sistema adesivo
Mastro	2 partes encaixáveis
Fixação na base	Adesivo
Imagem	Uma face
Transporte	Sem saco

Breeze A4	WH360	332(l) x 440(a) x 82(p) mm
Breeze A3	WH361	238(l) x 335(a) x 80(p) mm



→
Toalha de mesa impressa personalizada para promover as suas mensagens



Mastro encaixável de 2 partes



Banners de tensão (X Banner)

Beijing Lite



Estrutura leve em forma de X. De fácil montagem e compacto depois de desmontado.

Material	Fibra de vidro
Imagem	Uma face
Aplicação de imagem	Fixação com ilhoses
Utilização	Autoportante
Transporte	Saco incluído

600 mm	WH358-6X16-01	600(l) x 1600(a) x 650(p) mm
800 mm	WH358-8X18-01	800(l) x 1800(a) x 650(p) mm



Verso



Imagem gráfica fixa com ilhoses



Blizzard



O banner de tensão Blizzard é um produto polivalente, ideal para todo o tipo de eventos corporativos, desportivos ou ao ar livre. O seu design simples torna fácil a sua montagem e, como é ajustável em altura, pode adaptar-se a diferentes formatos para melhor difundir a sua mensagem.



Material	Plástico e metal
Mastro	Ajustável em altura e largura
Imagem	Uma face
Aplicação de imagem	Ilhoses
Capacidade da base	12 litros
Resistência ao vento	Até 29 km/h
Transporte	Saco de nylon incluído

Blizzard	UB701	600/800(l) x 1600/2100(a) x 540(p) mm
----------	-------	---------------------------------------



Saco não acolchoado incluído





A Ultima Displays fornece aos seus clientes uma gama abrangente de soluções profissionais de sinalética de exibição incluindo sinalização de orientação, publicitária, exposição, informativa e decorativa.



As nossas soluções de sinalética são multifuncionais, reutilizáveis, duráveis e fiáveis, e asseguram a maximização do retorno do seu investimento nas estruturas, dado que lhe dão a flexibilidade necessária para atualizar frequentemente as suas mensagens de marketing.

Sinalética e ponto de venda

Graças a um vasto leque de opções de instalação, incluindo, entre outros, montagem em paredes, suspensa ou isolada, assim como painéis luminosos estéticos, a Ultima Displays disponibiliza aos seus clientes uma das ofertas mais completas no mercado.



Sinalética autoportante

Wedge



O Wedge está incluído numa gama de bases resistentes, é vendido em 2 partes e foi concebido para ser utilizado com uma grande variedade de suportes rígidos, tanto em eventos de interior como exposições temporárias de exterior. Disponível em quatro tamanhos, dos 300 mm aos 1000 mm, pode ser utilizado com um segundo conjunto de bases para criar uma área gráfica maior.

Material	Aço tratado com resina epóxi
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Aparafusada à base
Imagem recomendada	Suporte rígido de 18/40mm de espessura (não incluído). 18mm = 1500mm de altura max. > 18mm = 1800 mm de altura max.
Utilização	Autoportante

Wedge 300 mm	UB102-300-S	Ⓞ 300(l) x 85(a) x 360(p) mm
Wedge 600 mm	UB102-600-S	Ⓞ 600(l) x 85(a) x 360(p) mm
Wedge 800 mm	UB102-800-S	Ⓞ 800(l) x 85(a) x 360(p) mm
Wedge 1000 mm	UB102-1000-S	Ⓞ 1000(l) x 85(a) x 360(p) mm



Sentry



Prático e versátil, com o seu sistema de mola, o Sentry é ideal para transmitir mensagens de marca ou informações de orientação. Disponível nos tamanhos A3 e A4, inclui uma base robusta que permite a sua colocação em áreas de elevado tráfego.

Material	Base de metal, expositor de alumínio 25mm e película PVC transparente
Cor	Prateado
Utilização	Autoportante
Aplicação de imagem	Fecho de mola
Imagem recomendada	Material até 420 micrones
Posicionamento da moldura	Horizontal ou vertical

Sentry A4	SL104	Ⓞ 245(l) x 1005(a) x 326(p) mm
Sentry A3	SL103	Ⓞ 245(l) x 1075(a) x 326(p) mm



Moldura com fecho de mola

Symbol



O Symbol é fabricado a partir de aço resistente, com um poste inclinado para uma melhor visualização e leitura por parte de potenciais clientes. As imagens gráficas são facilmente substituídas, pois deslizam para dentro de uma ranhura no suporte e fixam-se no local sem ferramentas com um parafuso de aperto manual.



Material	Aço
Cor	Preto
Montagem	Chave Allen e parafusos borboleta
Aplicação de imagem	Parafusos borboleta (incluídos), não necessita de perfurar o gráfico
Imagem recomendada	PVC rígido e Dibond (3-5 mm de espessura)
Peso	7,2 kg
Resistência ao vento	Até 29 km/h

Symbol	IP01	420(l) x 1280(a) x 450(p) mm (A4) 480(l) x 1280(a) x 450(p) mm (A3)
--------	------	--



Detalhe das partes



Mecanismo de fecho sem ferramentas



Mudança rápida de imagem



Whirlwind



O Whirlwind é um expositor oscilante robusto e resistente às intempéries, dotado de uma base com rodas para fácil implementação. A base pode ser enchida com água para maior estabilidade. As imagens dupla face são protegidas por uma película transparente. Embalamento plano para facilidade de transporte.



Material	Alumínio, aço galvanizado, película de proteção em PVC
Imagem	Dupla-face
Aplicação de imagem	Fixação com fecho de mola
Capacidade da base	25 l (A1) / 55 l (A0)
Resistência ao vento	Até 28 km/h

Whirlwind - A1	UB207-A1	780(l) x 1165(a) x 500(p) mm
Whirlwind - A0	UB207-A0	1010(l) x 1554(a) x 625(p) mm



Moldura com fecho de mola



Base de água com rodas



A-sign Board



A sinalética de pavimento é uma forma de marketing que todas as ruas devem ter e o A-Sign Board é um dos melhores expositores para tal. Simples de usar, tem uma moldura de dupla face, de carregamento frontal e uma folha de proteção em PVC para proteger os gráficos, que podem ser mudados vezes sem conta para corresponder à sua mensagem ou ofertas de marca.



Material	Alumínio, aço galvanizado, película de proteção em PVC
Imagem	Dupla-face
Aplicação de imagem	Fixação com fecho de mola
Peso	10.56 kg (A1)
Resistência ao vento	Até 29 km/h

A-sign Board A1	VF204-C	638(l) x 1060(a) x 825(p) mm
-----------------	---------	------------------------------



Moldura com fecho de mola



Formulate Shadow




O Formulate Shadow é um painel publicitário exterior que surge como uma alternativa inovadora aos tradicionais expositores de pavimento, que normalmente dependem da água ou da areia para a sua estabilidade.



Material	Aço
Tubo	32 mm
Montagem	Botão de pressão, chave Allen
Imagem	Dupla-face
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper
Peso	12.7 kg
Resistência ao vento	Até 28 km/h

Formulate Shadow	FORM-ODS	800(l) x 1174(a) x 420(p) mm
------------------	----------	------------------------------



Rodas integradas



Base com pega



Monsoon



O Monsoon é um banner robusto, em forma de A, resistente às condições meteorológicas, de uma ou duas faces, para gráficos em PVC fixos com ilhoses, perfeito para exibir mensagens de marca ou informação de orientação.

Material	Tubos em alumínio (25 mm), conectores de plástico
Imagem	Uma face
Aplicação de imagem	Ilhoses e cordões elásticos
Resistência ao vento	Até 38 km/h

Monsoon 2500 mm	UB707-C	Ⓜ 2500(l) x 1000(a) x 640(p) mm
Monsoon 3000 mm	UB711-C	Ⓜ 3000(l) x 1250(a) x 795(p) mm



Fixação de imagens com ilhoses



Dobradiça de metal



Juntas de bloqueio



Stowaway



Dê visibilidade à sua mensagem de marca ou informações de orientação com o nosso sistema pop up Stowaway, que se monta em segundos. Para uso interior ou exterior fixando-se no solo (estacas incluídas).

Material	Vareta com elástico
Imagem	Dupla-face
Aplicação de imagem	Bainha elástica
Fixação	4 estacas (incluídas)
Transporte	Saco de transporte incluído
Resistência ao vento	Até 38 km/h

Stowaway 1400 mm	UB736-03A	Ⓜ 1420(l) x 700(a) x 400/480(p) mm
Stowaway 2000 mm	UB736-01A	Ⓜ 2020(l) x 1000(a) x 400/480(p) mm



Fixação interna por fitas de velcro



Mesa Redonda Formulate



A Mesa Redonda Formulate, com a sua base soldada para estabilidade extra, é uma opção popular para mesa de receção. Apresente a sua mensagem num ângulo de 360° com uma imagem gráfica opcional em tecido tensionado lavável.

Se já tem uma mesa de exposição e está à procura de uma toalha de mesa impressa personalizada para promover a sua mensagem, contacte-nos para um orçamento personalizado. Se estiver à procura de uma toalha de mesa grande com bainha ou de uma opção mais pequena com uma silhueta fina, podemos criar uma imagem gráfica adequada impressionante feita à medida.

Material	Tubos de alumínio 30 mm, tampo de madeira
Montagem	Botão de pressão e rosca, sem necessidade de ferramentas
Imagem	360°
Transporte	Saco de transporte incluído

Mesa Redonda Formulate	FORM-TS-01A	1000(a) x 600(dia) mm
------------------------	-------------	-----------------------



Mala de transporte portátil



Montagem simples por sistema de numeração



↑
Toalha de mesa impressa personalizada para promover as suas mensagens



Sinalética de parede

Moldura Trappa



A moldura Trappa dispõe de um sistema de mola que permite a mudança rápida de mensagens da sua marca. As imagens podem ser trocadas facilmente abrindo-se as laterais da moldura.

Material	Perfil alumínio 25mm e película PVC transparente
Cor	Prateado
Utilização	Parede*
Aplicação de imagem	Fecho de mola
Imagem recomendada	Material até 420 micrones
Posicionamento	Horizontal ou vertical

Trappa A4	AT401-C	241(l) x 328(a) x 13(p) mm
Trappa A3	AT402-C	328(l) x 451(a) x 13(p) mm
Trappa A1	AT404-C	625(l) x 872(a) x 13(p) mm



Sistema de mola

*: Parafusos de montagem não incluídos

Sinalética suspensa

Perfis Twista Lite



O Twista Lite é um suporte de fixação de imagens moderno, elegante e rápido e fácil de montar graças ao seu sistema de mola. Polivalente e funcional, permite ter imagem de uma face quando colocado junto a uma parede, ou dupla face se suspenso no teto.

Material	Perfil de alumínio e tampas laterais em plástico
Cor	Prateado
Utilização	Teto ou parede
Imagem	Uma ou dupla-face
Aplicação de imagem	Fecho de mola

500 mm Kit	TWLHR-500	500(l) x 31(a) x 12(p) mm
600 mm Kit	TWLHR-600	600(l) x 31(a) x 12(p) mm
800 mm Kit	TWLHR-800	800(l) x 31(a) x 12(p) mm
850 mm Kit	TWLHR-850	850(l) x 31(a) x 12(p) mm
1000 mm Kit	TWLHR-1000	1000(l) x 31(a) x 12(p) mm
1500 mm Kit	TWLHR-1500	1500(l) x 31(a) x 12(p) mm
Gancho cinza	TWLHR-CG	
Tampa lateral direita cinza	TWLHR-LG	
Tampa lateral esquerda	TWLHR-RG	
3100 mm (apenas perfil)	TWLHR-3100	3100(l) x 31(a) x 12(p) mm



Montagem da imagem gráfica no perfil



Régua superior com ganchos




Régua de mola

Chame a atenção à sua marca, produtos, serviços ou espaço comercial com as nossas bandeiras personalizadas.

Imediatamente visíveis devido à sua altura, forma e movimento, os mastros são duráveis e flexíveis, fáceis e rápidos de montar tornando-os extremamente eficazes na captação da atenção.

Disponíveis com impressão uma ou dupla-face, as bandeiras podem ser colocadas no interior ou exterior. Escolha entre uma gama de bandeiras portáteis, ideais para colocação em eventos, estações de serviço, festivais, praias, etc. Pode instalar bandeiras mais altas ou em maior quantidade para aumentar a visibilidade e atrair mais atenção à sua marca.





Bandeiras publicitárias

Os mastros da Ultima Displays são reutilizáveis, o que aumenta o retorno sobre o seu investimento. Para proteger este investimento, recomenda-se que as bandeiras sejam mantidas firmemente no lugar, selecionando uma base adequada e especificamente concebida para o uso e localização desejados.



Bandeiras Autoportantes Zoom+

Zoom+ Quill / Feather / Crest



Popular e versátil, o nosso sistema de bandeiras é flexível e leve. É ideal para publicidade e usado em todo o tipo de eventos de interior ou exterior. Permitem bandeiras em forma de Feather (pena), Crest ou Quill (gota), em diferentes tamanhos, e com a possibilidade de impressão de um ou dois lados. A sua forma atraente cria movimento ao vento e é ótima para atrair a atenção.

Material	Fibra de vidro
Imagem	Uma ou dupla face
Aplicação de imagem	Bainha (elástica) e cordão de tensão
Resistência ao vento	Até 63 mph / 101 km/h*

Zoom + Extra Small	UF-ZM-XS	⊗ 580/535/480(l) x 1880/2150/2120(a) mm
Zoom + Small	UF-ZM-SM	⊗ 550/800(l) x 2100/2600(a) mm
Zoom + Medium	UF-ZM-ME	⊗ 600/900(l) x 2800/3200(a) mm
Zoom + Large	UF-ZM-LA	⊗ 800/1100(l) x 3500/4000(a) mm
Zoom + Extra large	UF-ZM-EXLA	⊗ 850/1200(l) x 4600/4900(a) mm

* Em condições de ensaio controladas



Zoom+ Quill Flag

Zoom+ Feather Flag


Zoom+ Crest Flag

Acessórios:

Saco de Transporte opcional	AB-ZML-01
-----------------------------	-----------



Gancho para fixação



Zoom+ Edge



Bandeira de formato retangular que oferece uma grande superfície de comunicação. Completa-se com uma ampla escolha de bases dependendo do uso desejado. As bandeiras impressas estão disponíveis com opções de uma ou dupla face. Ideal para chamar a atenção para áreas de estacionamento, em exposições e eventos, ou no exterior de um edifício ou instalações.


Material	Fibra de vidro
Imagem	Uma ou dupla face
Aplicação de imagem	Bainha e cordão de tensão
Resistência ao vento	Até 28 km/h*

Zoom + Edge Small	UF-ZME-SM	⊗ 750(l) x 2080(a) mm
Zoom + Edge Medium	UF-ZME-ME	⊗ 750(l) x 2900(a) mm
Zoom + Edge Large	UF-ZME-LA	⊗ 750(l) x 4000(a) mm
Zoom + Edge Extra large	UF-ZME-EXLA	⊗ 750(l) x 5000(a) mm

* Em condições de ensaio controladas



Gancho para fixação



Bases

Bases de enchimento de água																								
Base	Nome	Ref.				Utilização		Zoom + Quill					Zoom + Feather / Crest					Zoom + Edge						
						Int.	Ext.	XS	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL	S	M	L	XL			
	Base de água 30L	UF-ZMLWB	50 x 50 x 26 cm	3.3 - 33 kg	30L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Base de água empilhável 26L	UF-ZMSWB	64.2 x 64.2 x 27.7 cm	3.6 - 30 kg	26L	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Base água 23L	UF-ZMGMB	44 x 44 x 25 cm	1.2 - 23 kg	23L	✓	✓	✓				✓	✓	✓				✓	✓					
	Base água 12L	WD102B	38 x 37 x 14.5 cm	1.17 - 12 kg	12L	✓						✓	✓					✓						

Bases sólidas																								
Base	Nome	Ref.			Utilização		Zoom + Quill					Zoom + Feather / Crest					Zoom + Edge							
					Int.	Ext.	XS	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL	S	M	L	XL				
	Zoom + Base em cruz pequena	UF-ZMSCB-01	140 x 475 x 410 mm	1.05kg	✓		✓	✓				✓	✓				✓							
	Zoom + Base em cruz grande	UF-ZMLCB-01	240 x 400 x 400 mm	1.5 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Zoom + Base em cimento	UF-ZMCEM	Ø 450 x 350 mm	22.5 kg	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓				
	Zoom + Base de aço quadrada pequena	UF-ZMLSQ-01	130 x 400 x 400 mm	7.5 kg	✓	✓	✓					✓	✓	✓				✓	✓					
	Zoom + Base de aço quadrada grande	UF-ZMLSQ-03	130 x 450 x 450 mm	12.5kg	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓				
	Zoom + Base para carro	UF-ZMCF5-01	605 x 195 x 125 mm	1.7 kg	✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Espigões																								
Base	Nome	Ref.			Utilização		Zoom + Quill					Zoom + Feather / Crest					Zoom + Edge							
					Int.	Ext.	XS	S	M	L	XL	XS	S	M	L	XL	S	M	L	XL				
	Zoom + Espigão	UF-ZMGS-01	600 mm	1.16kg		✓						✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Zoom + Espigão Rotativo	UF-ZMPSS-01	520 mm	0.8kg		✓	✓	✓				✓	✓	✓				✓	✓					



* Utilizar com base de água UB719-C



** Utilizar com espetos FX620

Zoom+ Arch



O Zoom+ Arch destaca-se em qualquer evento ou atividade ao ar livre. Com uma altura total de 3m e uma largura de 4m, é perfeito para usar como ponto de encontro ou para atrair a atenção. Simples e rápido de montar, pode ser implantado em minutos e, quando utilizado com as bases opcionais empilháveis, proporciona um expositor extremamente estável que pode ser utilizado em ventos até 19km/h.

Material	Fibra de vidro
Imagem	Uma face
Aplicação de imagem	Bainha elástica e cordão de tensão
Resistência ao vento	Até 19 km/h

Zoom+ Arch	ZOOM+ARCH	Ⓞ 4000(l) x 2500/3000(a) mm
Base empilhável (2 bases recomendadas em cada ponta)	UF-ZMSWB	Ⓞ 642(l) x 277(a) x 642(p) mm



Gráfico fixo com gancho de plástico



Base de água



Pega para fácil transporte

Detalhe do produto



Wind Dancer



Bandeira telescópica imponente com 5 m de altura quando totalmente montada e que certamente causará grande impacto em qualquer evento ao ar livre. Inclui base de plástico para enchimento com água ou areia para máxima estabilidade.

Material	Mastro de alumínio e base de plástico
Mastro	Telescópico
Imagem	Uma face
Aplicação de imagem	Ilhoses
Capacidade da base	66 litros
Resistência ao vento	Até 28 km/h

Wind Dancer	WD105	Ⓞ 1000(l) x 2900/5300(a) x 1000(p) mm
-------------	-------	---------------------------------------



Aplicação em postes de rua

Mistral



O Mistral é um suporte de bandeiras exteriores concebido para ser colocado em postes de iluminação ou no exterior de edifícios. É perfeito para anunciar ou promover uma marca ou um evento. Os anéis de fixação prendem-se diretamente a um poste e podem ser movidos para acomodar diferentes alturas visuais. Uma solução atraente que também pode ser usada para divulgar informações e orientação. Esta bandeira é particularmente eficaz quando repetida numa série de postes.

Material Fibra de vidro e alumínio

Tubo Altura ajustável

Imagem Uma ou dupla-face

Aplicação de imagem Bainha

Resistência ao vento Até 40 km/h

Mistral	UB725-01	890(l) x 2000(a) mm
---------	----------	---------------------

Possibilidade de fixar a bandeira num poste ou parede



Fixação em poste

Anel de fixação
(Ø 300mm max)



Bandeiras ambulantes

Street Flag



Suporte publicitário ideal para uma comunicação itinerante. Ideal para promover eventos, destacar a sua presença em feiras ou organizar um grupo de pessoas em excursões. Esta mochila robusta mas leve pode ser utilizada com quatro formatos de bandeira diferentes, criadas a partir dos mastros de bandeira fornecidos.

Material	Mochila de nylon com reforço. Mastros em fibra de carbono
Imagem	Uma ou dupla face
Aplicação de imagem	Bainha ou ilhoses (X-banner)
Formatos possíveis	Feather - Quill - Edge - X-banner

Street Flag	UF-ZMSTF-01	📏 310(l) x 540(a) x 80(p) mm
-------------	-------------	------------------------------



Uma mochila pode ser usada com 4 formatos de bandeira!



Compartimento com zíper para armazenar gráficos



Alças reforçadas, cós ajustável e bolso lateral de malha



Armazenamento para mastros e hastes

Aproveite os eventos ao ar livre com as nossas tendas pop up e crie mais oportunidades de marketing para o seu negócio.

Ofereça aos seus clientes proteção e abrigo contra as intempéries escolhendo tendas com impressões personalizadas que constituem uma solução atraente para o marketing da sua marca.

As tendas pop up convencionais são estruturas fantásticas para uso interior e exterior que oferecem uma maneira única de promover-se graças aos tetos e paredes totalmente personalizáveis.

Construídas em aço ou alumínio resistente, estão disponíveis em várias medidas, sendo fáceis de transportar, montar, instalar e armazenar. As tendas pop up são perfeitas para eventos, feiras e exposições de curta duração.





Tendas

Se procura uma estrutura original, opte pela tenda insuflável Bora. Sendo simples e rápida de montar e ao mesmo tempo muito estética, a tenda Bora oferece como opção tetos e paredes personalizadas. Superfícies personalizadas constituem uma ferramenta eficaz de marketing

e promoção da sua marca, particularmente durante eventos. Como todos os outros elementos gráficos personalizados, estes podem ser substituídos facilmente, o que lhe permite reutilizar a estrutura, aumentando o retorno sobre o investimento.

Tenda pop up

Zoom Tent Eco



A Zoom Eco é a tenda mais económica da nossa gama. Rápida e fácil de montar, a estrutura de 3x3m pode acomodar facilmente uma mesa de 2,4m de largura, tornando-a uma solução ideal para feiras ao ar livre ou eventos desportivos. Construída em aço com acabamento de resina epóxi branco, a estrutura aloja até cinco pessoas e dobra-se de forma compacta para facilitar o seu transporte dentro de um saco com rodas. Personalização de teto e paredes possível.



Material	Estrutura em alumínio com conectores e pé de plástico
Cores	Branco ou personalização a 100% (opcional)
Aplicação de imagem	Velcro
Fixação	Estacas e cordas (incluídas)
Resistência ao vento	Até 28 km/h
Transporte	Saco de transporte com rodas

Zoom Tent Eco 3x3	FD33-SQF	☒ 3310(l) x 3315/3510(a) x 3310(p) mm
Teto	FD33-CTW	Cor: Branco
Parede	FD33-FWW	Cor: Branco
Suporte Bandeira	ZT-FCB	



Utilize o suporte para fixar a bandeira Zoom+ (tamanhos XS e S)



Sistema de bloqueio



Suporte central




Saco de transporte incluído



Suporte para fixação de bandeira Zoom+ (opcional)

Zoom Tent



Garanta o sucesso do seu evento faça chuva ou faça sol, utilizando a nossa tenda de alumínio leve, vibrante e fácil de montar graças ao seu sistema tipo guarda-chuva. Monta-se e desmonta-se em minutos sem recurso a ferramentas. Personalização total possível. Disponível em três tamanhos diferentes.



Material	Estrutura em alumínio com conectores plásticos
Cores	Branco, preto (standard) ou personalização a 100% (opcional)
Imagem	Dupla face (parede, meia parede) / Uma face (teto)
Aplicação de imagem	Velcro / Bainha (meia parede)
Fixação	Estacas e cordas (incluídas)
Resistência ao vento	Até 28 km/h
Transporte	Saco de transporte com rodas

Estrutura 3x3	ZT33-XAF-01	⊗ 2920(l) x 3160(a) x 2920(p) mm
Estrutura 3x4,5	ZT345-XAF-01	⊗ 4300(l) x 3160(a) x 2920(p) mm
Estrutura 3x6	ZT36-XAF-01	⊗ 5800(l) x 3160(a) x 2920(p) mm

Teto	ZTXX-CTW	Cor: Branco
Teto	ZTXX-CTK	Cor: Preto
Parede	ZTXX-FWW	Cor: Branco
Parede	ZTXX-FWK	Cor: Preto
Meia Parede	ZTXX-HWW	Cor: Branco
Meia Parede	ZTXX-HWK	Cor: Preto

Acessórios

7.5 kg Peso	ZT-BASE
Barra meia parede 2-3 m	ZT33-MTB
Suporte Bandeira	ZT-FCB



Estrutura com abertura pop up



Peso (opcional)



Travamento automático



Manivela para tensionar o teto



Suporte para fixação de bandeira Zoom+ (opcional)

Zoom Tent 3x3 Sky Banner



Destaque-se da multidão com o Sky Banner e a sua grande área de impressão! Esta faixa horizontal fixa-se facilmente aos postes da Zoom Tent 3x3 utilizando suportes de fixação (2 unidades a serem encomendadas separadamente). Recomenda-se em simultâneo a utilização de 2 pesos (ref: ZT-BASE) por poste. Compatível com a Zoom Tent 3x3.

Material	Fibra de vidro
Imagem	Uma face
Cor	Personalizado (opcional)
Fixação da imagem	Bainha + velcro
Resistência ao vento	Até 18 mph / 29 km/h
Transporte	Saco incluído

Zoom Tent 3x3 Sky Banner	ZT33-H-SKY	⊗ 2995(l) x 1515(a) mm
Zoom Tent/Zoom Tent Eco Clamp Bracket	ZT-FCB	





Tenda pop up - Insufláveis

Bora Tent



A tenda insuflável Bora é uma solução robusta e atraente para eventos ao ar livre. Crie sombra e abrigo para zonas de receção ou pontos de encontro promovendo a sua marca com esta solução inovadora. Vasta área de impressão no teto e paredes laterais. As paredes montam-se com fechos zíper. A tenda Bora usa tecnologia de ar retido: silenciosa e autónoma quando insulfada.



Material	TPU, Poliéster
Cores	Personalização (opcional)
Imagem	Uma face
Aplicação de imagem	Zíper e velcro
Fixação	Estacas (opcional)
Resistência ao vento	Até 39 km/h (com estacas)
Transporte	Saco de transporte incluído

Bora Tent	INFT3-ZZ	3200(l) x 2450(a) x 3200(p) mm
-----------	----------	--------------------------------



Bomba de ar elétrica 400w (opcional)



Válvula de insuflação



Saco de transporte incluído

Os balcões portáteis conferem um toque profissional a qualquer exibição, evento ou espaço retalhista.

Oferecem uma área útil para uma exposição ou apresentação, assim como a possibilidade de adicionar um elemento gráfico, o que cria oportunidades de marketing complementares e um espaço de armazenamento conveniente.

Os balcões da Ultima Displays estão disponíveis em diferentes formas e preços conforme os requisitos. Otimize a sua receção com um balcão iluminado ou escolha uma opção externa para promover um produto ou serviço num evento ao ar livre. Os nossos balcões serão o seu parceiro perfeito durante uma promoção, campanha de marketing ou outro evento.





Balcões

Os balcões são a escolha perfeita para complementar uma parede de fundo ou centrar o foco numa determinada área uma exibição promocional ou evento, sendo os parceiros ideais para qualquer campanha de marketing.

Promocionais / Exibição

Balcão Pop-up



Balcão pop-up leve e prático que oferece um grande espaço de atendimento. Inclui duas prateleiras interiores e saco de transporte com rodas.

Material	Alumínio, plástico e madeira
Montagem	Fixação magnética
Dobrável	Sim
Tampo	Dobrável em dois. Cor faia
Prateleira	4
Capacidade de carga	25 kg
Capacidade da prateleira	3 kg
Aplicação de imagem	Réguas e barras magnéticas (incluídas). Recomendado com imagens de 440 micrones min. (opcional)
Transporte	Saco de transporte reforçado com rodas incluído

Pop-up 2x2	PUC22C-C	1260(l) x 965(a) x 430(p) mm
------------	----------	------------------------------



Estrutura pop-up



Conector magnético



Saco de transporte com rodas




Balcão Hop-up



Balcão leve e ao mesmo tempo resistente, fácil e rápido de montar, com imagem em têxtil que pode permanecer montada quando a estrutura é dobrada. O balcão está equipado com um tampo de cor faia e proporciona uma recepção perfeita.

Material	Alumínio, plástico e madeira - Prateleira em policarbonato
Montagem	Conectores clipe de plástico
Dobrável	Sim
Tampo	Faia
Prateleira	1
Capacidade de carga	15 kg
Capacidade da prateleira	3 kg
Aplicação de imagem	Velcro
Transporte	Saco de transporte com rodas incluído

Hop-up	HU301-001-C	1060(l) x 1020(a) x 360(p) mm
--------	-------------	-------------------------------



Detalhe das peças



Conector de plástico



Saco de transporte incluído

Balcão fecha-se com a imagem



Prateleira incluída



Balcão Modulate™



O Balcão Modulate é uma estrutura tubular de alumínio, composto por uma prateleira interna (opcional), sendo revestido por um tecido tensionado impresso com fecho zíper. Graças ao seu sistema magnético "MagLink" integrado na estrutura, é possível conectar vários balcões para adaptar o seu tamanho às suas necessidades. O balcão pode ser usado sozinho ou combinado para criar uma área de receção maior. O Modulate é de rápida e fácil montagem, sem recurso a ferramentas. A imagem em tecido tensionado pode ser colocada sobre ou sob o tampo, adaptando-se às suas necessidades.

PATENTED

MODULATE™



Utilize sozinho...

... ou combinado, graças a ímãs internos!



Material	Tubos de alumínio Ø 30 mm. Tampo e prateleira de madeira	
Montagem	Botão de pressão, sem ferramentas	
Dobrável	Não	
Tampo	Preto	
Prateleira	1 (opcional)	
Capacidade de carga	40 kg	
Capacidade da prateleira	20 kg	
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fecho zíper	
Transporte	Saco de nylon acolchoado	

Balcão Modulate™	FORM-MOD-CNTR	800(l) x 1015(a) x 600(p) mm
Prateleira	FORM-MOD-CNTR-02	770(l) x 9(a) x 571(p) mm



Grampo fixado sob a prateleira



Prateleira opcional

2 acabamentos possíveis (com ou sem tampo visível)


Balcão Basics Curvo




Bancada em forma de D, o Balcão Basics oferece um aspeto funcional e elegante, sendo ideal para um balcão de receção ou ponto de encontro. O balcão é composto por uma envolta enrolável fabricada a partir de Corex para criar a forma curva, e um tampo e base termoformados. Contém uma abertura para armazenamento na parte de trás do balcão. Uma imagem gráfica pode ser aplicado no corpo do balcão para promover uma mensagem ou marca.

Material	Tampo e base de madeira. Envolta em plástico	
Montagem	Sem ferramentas	
Dobrável	Não	
Tampo	Reversível: faia/faia ou faia/preto ou preto/branco	
Prateleira	1 (opcional)	
Capacidade de carga	50 kg	
Transporte	Saco de nylon acolchoado	

Balcão Basics Curvo faia/faia	PK922-BEBE	910(l) x 925(a) x 480(p) mm
Balcão Basics Curvo faia/preto	PK922-BLKBE	910(l) x 925(a) x 480(p) mm
Balcão Basics Curvo preto/branco	PK922-BLKW	910(l) x 925(a) x 480(p) mm
Balcão Basics Curvo - prateleira	PK922-W	853(l) x 10(a) x 398(p)



Tampos e bases reversíveis



Envolta cinza



Sacos de transporte incluídos



Balcão Fastframe™



Complete o seu stand de exposição com o balcão Fastframe™. Montagem rápida e sem ferramentas. Basta desdobrar a estrutura e fixá-la, adicionando uma imagem gráfica com fita de silicone para um visual vibrante. Para um transporte fácil, o balcão é fornecido com um saco de rodas.

**NOVO
PRODUTO**

Material	Alumínio, cantos em nylon, tampo e paredeira interna em MDF
Montagem	Sem ferramentas
Dobrável	Sim
Tampo	Preto / Faia
Prateleira	1
Capacidade de carga	60 kg
Capacidade da prateleira	10 kg
Aplicação da imagem	Imagem têxtil com fita de silicone
Transporte	Fastframe™ saco de transporte



Fastframe Balcão (tampo preto)	FF-COUNTER-BLK	📏 1020(l) x 1025(a) x 410(p) mm
Fastframe Balcão (tampo faia)	FF-COUNTER-BK	📏 1020(l) x 1025(a) x 410(p) mm



Saco de transporte



Balcão Counta



Balcão promocional para interior leve e portátil, que inclui painel frontal e prateleira interna. Disponível em branco. Perfeito para ambientes de retalho, eventos pontuais e promoções.

Balcão promocional, ideal para o retalho

Material	PVC
Montagem	Sem ferramentas
Dobrável	Sim
Tampo	Branco
Prateleira	1
Capacidade de carga	20 kg
Capacidade da prateleira	5 kg
Aplicação de imagem	Impressão direta ou vinil adesivo contracolado
Transporte	Saco de transporte (incluída)

Counta	PC607	📏 Balcão completo - 805(l) x 2195(a) x 450(p) mm
		📏 Topo - 680(l) x 280(a) x 20(p) mm

Saco de transporte incluído



Prateleira



Balcão Formulate Oval



Balcão Formulate, leve mas robusto, ideal para aplicações promocionais ou de exposição. Apresente a sua mensagem num ângulo de 360° com opção de imagem em tecido lavável.



Material	Tubos de alumínio de Ø30 mm, tampo e base em MDF
Montagem	Sem ferramentas
Dobrável	Não
Tampo	Preto
Prateleira	Não
Capacidade de carga	50 kg
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fita de silicone
Transporte	Saco de transporte com aba interior

Formulate Balcão Oval	FORM-OVAL-CNTR	565(l) x 1020(a) x 397(p) mm
-----------------------	----------------	------------------------------



Imagem têxtil com fita de silicone



Capacidade de carga até 50kg



Promocionais / Exibição - Iluminados

Balcão Illumigo™



O balcão de recepção Illumigo, de dupla face, é versátil e ideal para utilização em ambientes de retalho e exposição. É rápido de montar e não necessita de ferramentas. Fácil de transportar na sua caixa de cartão compartimentada ou num saco com rodas (opcional).

Material	Alumínio 100 mm, tampo em MDF
Montagem	Sem ferramentas
Dobrável	Não
Tampo	Branco
Prateleira	Não
Capacidade de carga	20 kg
Aplicação de imagem	Fita de silicone de 3 mm
Transporte	Caixa compartimentada com pega
Sistema LED	Barras de LED incluídas

Illumigo™	ILLGO-COUNTER-EU	1040(l) x 1045(a) x 420(p) mm
Illumigo™ Saco	ILLGO-BAG	460(l) x 1160(a) x 190(p) mm



Saco Illumigo™ opcional




Caixa de transporte compartimentada com pega



LEDs pré-montados na estrutura

Pés de aço para maior estabilidade



Balcão Insta LED



Atraia atenção com o balcão Insta LED! Este balcão iluminado com sistema automático de elevação e barras LED pré-montadas pode ser montado num instante e é perfeito para valorizar todos os seus eventos de interior.

Material	Elevador de tesoura em aço, suporte de montagem em alumínio, tampo e base em MDF
Montagem	Sem ferramentas
Dobrável	Sim
Tampo	Preto
Prateleira	Não
Capacidade de carga	30 kg
Aplicação de imagem	Imagem têxtil com fita de silicone
Transporte	Saco de transporte

Balcão Insta LED	INSTA-CNTR-BLK	782(l) x 1015(a) x 398(p) mm
------------------	----------------	------------------------------



Luzes LED pré-montadas



Saco de transporte incluído





Os nossos sistemas de barreiras ajudam a gerir a segmentação de espaços e a controlar grupos numerosos de pessoas.

As nossas barreiras atraentes, funcionais e profissionais podem ser usadas para delimitar os espaços de cafés e restaurantes, criando zonas de uso temporário que podem ser reconfiguradas facilmente em função das suas necessidades.

Tanto as soluções de gama alta como as económicas são acessíveis, adaptando-se ao seu orçamento e necessidades.





Barreiras

Os sistemas de gestão de filas podem ser utilizados para controlar as filas de espera, proporcionando vias estruturadas para ajudar a organizar os clientes e são também adequados para utilização no interior ou no exterior.

Barreiras

As coberturas de barreiras de gestão de multidões oferecem uma superfície ideal para os fins publicitários ou informativos. Disponíveis em duas versões diferentes – de gama alta e standard – as barreiras conferem um toque profissional a qualquer evento. Podem ser usadas tanto no interior como no exterior e podem ser 100% personalizadas e adaptadas aos elementos gráficos.

Economy Café



Material	Aço inoxidável
Imagem	Dupla-face
Aplicação de imagem	Bainha na parte superior e ilhoses em baixo
Base	9,13 kg (poste e base)



Barra 1000 mm	UB214-1000	⊘ 1140(l) x 25(a) mm
Barra 1500 mm	UB214-1500	⊘ 1940(l) x 25(a) mm
Barra 2000 mm	UB214-2000	⊘ 2440(l) x 25(a) mm
Base	UB214B	⊘ 355 (Ø) mm
Poste	UB214P	⊘ 960(a) mm
Ganchos (par)	UB214-SC	



Gancho de fixação do gráfico



Barra



Base e poste



A opção de fixação por ilhós permite que o gráfico acompanhe os movimentos do vento.

Deluxe Café



Material	Alumínio com acabamento cromado
Imagem	Dupla-face
Aplicação de imagem	Bainha na parte superior e ilhoses em baixo
Base	8,63 kg (poste e base)



Barra 1000 mm	UB215-1000	⊘ 1140(l) mm
Barra 1500 mm	UB215-1500	⊘ 1940(l) mm
Barra 2000 mm	UB215-2000	⊘ 2440(l) mm
Base	UB215B	⊘ 355 (Ø) mm
Poste	UB215P	⊘ 960(a) mm
Ganchos (par)	UB215-SC	








A gama de acessórios incluem porta-catálogos, soluções de iluminação, bem como malas de transporte.

Estes acessórios oferecem flexibilidade e são um complemento perfeito para os nossos expositores.

Acessórios

Pode melhorar o seu stand de exposição seleccionando vários produtos de apoio da nossa gama de acessórios, que são frequentemente utilizados para ajudar a promover a sua marca de uma forma mais impactante, apresentar profissionalmente a sua literatura mais recente ou acrescentar pontos de interesse e tornar o seu stand mais visível através da utilização de projectores.





Porta-catálogos

Zed-up Lite A4



Uma linha popular de porta-catálogos em alumínio, elegante e altamente portátil. Fácil e rápido de montar, o Zed-Up Lite é a opção ideal para exposições e apresentações. Dobra-se para fácil transporte numa caixa rígida resistente.

Material	Acrílico e alumínio
Cor	Prateado
Dimensão de documentos	A4
Divisórias	6
Dupla-face	Sim
Transporte	Mala de transporte rígida

A4 (6 divisórias)	AS315-002	256(l) x 1460(a) x 370(p) mm
-------------------	-----------	------------------------------



Mala rígida incluída



Iluminação - Standard

Spotlight 950/1000 LED



Projector LED preto económico e particularmente adequado para uso com expositores pop up.

Material	Alumínio e plástico
Posicionamento	Giratória a 270°
Potência restituída	90 w
Consumo	12 w (1400 lúmenes / 5500 kelvin)
Conexão em série	Até 2 focos por transformador
Kit duplo	2 focos + 2.5m de cabo de alimentação + transformador
Ficha UK & EU	Sim (uma chave de fendas em cruz necessária)



Kit duplo	PS950-1000-LED-BDLK	⊗, 103(l) x 425(a) x 29(p) mm
-----------	---------------------	-------------------------------



Transformador incluído

Iluminação - Premium

Spotlights LED Flood



O projetor Floodlight LED é uma forma elegante e económica de iluminar uma variedade de stands de exposição, incluindo expositores pop up, Formulate e sistemas modulares. Não se deixe enganar pelo seu design compacto. Este pequeno foco de luz LED é capaz de produzir 1200 lúmens consumindo apenas uma pequena quantidade de energia, tornando-o muito mais eficiente do que os equivalentes de halogénio. Conecte até 5 focos a partir de um único transformador, não havendo necessidade de transformadores adicionais, bastando conectá-los com os cabos de ligação fornecidos.

Material	Alumínio e plástico
Potência restituída	80 watt
Consumo	12 watt (1200 lúmenes / 5631 kelvin)
Conexão em série	Até 5 focos por transformador
Kit duplo	2 focos + cabo de alimentação de 2.5m + transformador
Ficha UK & EU	Sim (uma chave de fenda em cruz necessária)

Cabeça giratória



Kit duplo	LED-FLOOD-ARM-BDLK	⊗, 295(l) x 483(a) x 60(p) mm
-----------	--------------------	-------------------------------


Ligação até 5 focos com um transformador



Caixa de transporte



Transformador incluído



Spotlights LED Strip



O Spotlight Strip foi projetado para funcionar com uma ampla variedade de stands de exposição, incluindo expositores pop up, Formulate e sistemas modulares. Possui uma cabeça larga, permitindo uma maior propagação de luz, iluminando mais a sua mensagem. Conecte até 5 focos a partir de um único transformador, não havendo necessidade de transformadores adicionais, bastando conectá-los com os cabos de ligação fornecidos.

Material	Alumínio e plástico
Potência restituída	80 watt
Consumo	12 watt (1200 lúmenes / 5631 kelvin)
Conexão em série	Até 5 focos por transformador
Kit duplo	2 focos + cabo de alimentação de 2.5m + transformador
Ficha UK & EU	Sim (uma chave de fenda em cruz necessária)



Kit duplo	LED-STRIP-ARM-BDLK	100(l) x 520(a) x 35(p) mm
-----------	--------------------	----------------------------




Caixa de transporte



Transformador incluído

Ligação até 5 focos com um transformador




Spotlights LED Exhibition



Especialmente concebido para a nossa solução modular não requer instalação adicional, basta conectá-lo e ligá-lo. O seu design é elegante e destaca-se pela sua construção em alumínio que permite que o calor se dissipe por todo o braço, evitando assim qualquer emissão de calor e permitindo uma utilização prolongada sem sobreaquecimento. Conecte até 5 focos a partir de um único transformador, não havendo necessidade de transformadores adicionais, bastando conectá-los com os cabos de ligação fornecidos.

Material	Alumínio e plástico
Potência restituída	80 watt
Consumo	12 watt (1200 lúmenes / 5631 kelvin)
Conexão em série	Até 5 focos por transformador
Kit duplo	2 focos + cabo de alimentação de 2.5m + transformador
Ficha UK & EU	Sim (uma chave de fenda em cruz necessária)



Kit duplo	LED-EXHIB-ARM-BDLK	50(l) x 455(a) x 55(p) mm
-----------	--------------------	---------------------------




Caixa de transporte










Transformador incluído

Ligação até 5 focos com um transformador



Iluminação acessórios

Adaptadores recomendados para spotlights

Adaptadores integrados			
	Kit universal US901-C	Adaptador Vector VLF	Adaptador tubo 30mm Ø US903
Utilização compatível com :			
 Spotlight LED Flood LED-FLOOD-ARM-BDLK	> Para painéis com 3mm a 30mm de espessura	> Vector > Fastframe™	> Formulate > Modulate™
 Spot LED Strip LED-STRIP-ARM-BDLK	> Para painéis com 3mm a 30mm de espessura	> Vector > Fastframe™	> Formulate > Modulate™
 Spot LED Exhibition LED-EXHIB-ARM-BDLK	> Vector > Fastframe™		> Formulate > Modulate™
 Powerspot 950-1000 LED PS950-1000-LED-BDLK	> Impact > Hop-up	> Para painéis com 3mm a 30mm de espessura	> Vector > Fastframe™

Como converter a ficha inglesa numa versão europeia



Desparafusar



Levantar tampa



Retirar ficha da caixa

Soluções de Transporte Portáteis

Zenith



As caixas de transporte Zenith em polietileno moldado e resistente oferecem múltiplas funções. Solução de transporte versátil e ultra-portátil, disponibiliza o máximo de espaço para o transporte de pop ups, paredes de fundo e roll ups. Podem ser utilizadas como balcão bastando adicionar uma imagem impressa e um tampo. A caixa standard tem capacidade para uma estrutura pop up 3x5 com imagens e inclui separadores internos protegem as imagens. Possibilidade de trancar com cadeado.

Material	Polietileno de média densidade (MDPE) e metal	
Rodas	2	
Pega	Sim	
Acessórios	Tampo em faixa / Imagem gráfica (opcionais)	

Zenith	AC600	Ⓞ (Dimensões externas) 600(l) x 956(a) x 400(p) mm
Tampo (cor faixa)	CO401-C	Ⓞ 640(l) x 15(a) x 420(p) mm



Tampo em faixa (opcional)



Tampa com compartimento de espuma para guardar 2 spotlights



Imagem gráfica (opcional)



Com rodas para um transporte facilitado

956 mm

Saco de transporte Fastframe™



Este saco almofadado com rodas pode acomodar até quatro estruturas FastFrame com uma largura de 1200mm.

Material	Nylon
Cor	Preto
Rodas	Sim
Pega	1

Saco com rodas	FF-WB	Ⓞ 1415(l) x 390(a) x 244(p) mm
----------------	-------	--------------------------------

* adequado a acomodar até x4 estruturas 1200 x 2400 com imagem



Pega



Rodas ø50mm



Saco de transporte Illumigo™



Saco Illumigo™ com rodas para os modelos Illumigo™ 2x1, Illumigo™ Retail, Illumigo™ One e o balcão Illumigo™.

Material	Nylon e MDF no interior
Cor	Preto
Rodas	Sim
Pega	2

Saco de Transporte	ILLGO-BAG	(Dimensões internas) 460(l) x 1160(a) x 190(p) mm
--------------------	-----------	---



Rodas



Compartimento interior para imagem



Pega para transporte para imagem

Saco de transporte Modular



Saco com rodas ideal para o transporte, proteção e armazenamento de stands de exposição, especialmente os produzidos a partir de soluções standard (Vector, Formulate, Linear).

Material	Nylon
Cor	Preto
Rodas	Sim
Pega	2

Saco Modular	AB-MODULAR-01	340(l) x 1400(a) x 290(p) mm
--------------	---------------	------------------------------




Pega de Transporte



Rodas e pés estabilizadores Ø 40mm



2 bolsas dentro da tampa superior





Projetos personalizados e imagens gráficas feitas à medida

O catálogo da Ultima Displays abrange a nossa gama standard de materiais de exposição criativos “prontos a usar” que disponibilizamos em todas as nossas localizações europeias.

Se tiver uma solução única e criativa em mente para uma exposição, um ambiente de retalho ou um evento, a Ultima Displays pode transformar a sua visão em realidade. Por que não desafiar a nossa equipa criativa para criar uma solução personalizada sensacional? Quer pretenda criar um stand de exposição único, uma estrutura invulgar ou uma caixa de luz que chame a atenção, a Ultima Displays tem a solução de que precisa. Para suportes, estruturas e imagens gráficas personalizadas, contacte-nos para obter mais informações.



A			
Acessórios Módulos Vector	56	Fastframe™ Kit de conector 90° interno direito	72
Adaptadores recomendados para spotlights	151	Fastframe™ Kit de conector 90° interno esquerdo	72
A-sign Board	116	Fastframe™ Kit de Porta para Reservado	74
		Fastframe™ Kit Reforço para Arco (par)	74
		Fastframe™ Kit Suporte de Ecrã	74
B		Fastframe™ Meio-pé central (unidade)	71
Balcão Basics Curvo	137	Fastframe™ Meio-pé lateral (par)	71
Balcão Counta	138	Fastframe™ Pé central pequeno (unidade)	71
Balcão Fastframe™	138	Fastframe™ Pé central (unidade)	71
Balcão Formulate Oval	139	Fastframe™ Pé lateral (unidade)	71
Balcão Hop-up	136	Fastframe™ Pop-up Kit	89
Balcão Illumigo™	24, 140	Fastframe™ Saco de Transporte com rodas	74
Balcão Insta LED	140	Fastframe™ Stand 6m2	75
Balcão Modulate™	35, 137	Fastframe™ Stand 9m2	76
Balcão Pop-up	136	Fastframe™ Stand 12m2	77
Barracuda	103	Fastframe™ Stand 15m2	78
Bases	124	Fastframe™ Stand 18m2	79
Beijing Lite	110	Fastframe™ Stand 24m2	80
Blizzard	110	Fastframe™	63
Bora Tent	133	Formulate Curvo	91
Breeze	109	Formulate Direito	91
		Formulate Estrutura de Suspensão Circular	82
		Formulate Estrutura de Suspensão Quadrado	82
		Formulate Estrutura de Suspensão Rectangular	83
		Formulate Monolith	96
		Formulate Monolith Eco	96
		Formulate Painel de Suspensão	83
		Formulate Shadow	116
C			
Configurações Módulos Vector Autoportantes	55		
		H	
D		Hop up Impact Curvo	88
Delta Lite	102	Hop up Impact Direito	88
Deluxe Café	144	Horizon	92
Dragonfly 2	101		
		I	
E		Illumigo™ One	22
Economy Café	144	Illumigo™ Retail	23
Estruturas suspensas	82	Illumigo™ Up	21
		Illuminova™ de 30 mm fixação na parede	16
F		Illuminova™ de 75 mm fixação na parede	17
Fastframe™ 950x2000	67, 105	Illuminova™ de 100 mm autoportante	18
Fastframe™ 950x2400	67, 105	Illuminova™ de 125 mm autoportante	19
Fastframe™ 950x2500	68, 106	Illuminova™ de 125 mm estrutura suspensa	20
Fastframe™ 1000x500 - Conjunto de 2	66, 104	Illuminova™ Módulos	46
Fastframe™ 1000x1000 - Conjunto de 2	66, 104		
Fastframe™ 1000x2000	68, 106	M	
Fastframe™ 1000x2400	69, 107	MagLink	29
Fastframe™ 1000x2500	69, 107	Mantis	99
Fastframe™ 1200x2400	70, 108	Merlin	103
Fastframe™ Backwall Kit - 2 Metros	89	Mesa Redonda Formulate	118
Fastframe™ Backwall Kit - 3 Metros	90	Mistral	126
Fastframe™ Conector de 2 vias	73	Modulate™	29
Fastframe™ Conector de 4 vias	73	Modulate™ 6m2	36
Fastframe™ Kit conector 45°	71	Modulate™ 9m2	37
Fastframe™ Kit conector 90°	71	Modulate™ 12m2	38
Fastframe™ Kit conector arco	72	Modulate™ 15m2	39
Fastframe™ Kit conector central 90°	72	Modulate™ 18m2	40
Fastframe™ Kit conector de 4 vias	72		
Fastframe™ Kit conector em forma de T	72		
Fastframe™ Kit conector em forma de Y	72		

Modulate™ 24m2	41	T	
Modulate™ Acessórios	35	Thunder 2	102
Modulate™ Direito	32	V	
Modulate™ Kit de extensão de 400mm	35	Vector	42
Modulate™ Meios pés (par)	35	Vector Media	97
Modulate™ Pés planos (par)	35	Vector Peça de Fixação Para Molduras Quick Fix	56
Modulate™ Porta	34	Vector Pé lateral (Par)	56
Modulate™ Slope	34	Vector Pé Sapata (Unidade)	56
Módulos Vector - Arcos	47	Vector Pé simples (Unidade)	56
Módulos Vector - Extensões	48	Vector Quarto Pé (Par)	56
Módulos Vector – Paredes	44	Vector Stand 6m2	49
Módulos Vector - Poste	47	Vector Stand 9m2	50
Módulos Vector - Reservados	48	Vector Stand 12m2	51
Moldura Trappa	119	Vector Stand 15m2	52
Monsoon	117	Vector Stand 18m2	53
Mosquito	100	Vector Stand 24m2	54
O		Vector Stand Personalizado 24m²	57
Orient +	101	Vector Stand Personalizado 40m²	57, 58
P		Vector Stand Personalizado 50m²	58
Parede de 3m	55	Vector Stand Personalizado 60m²	59
Pegasus	92	Vector Stand Personalizado 60m² - Design 1	59
Pegasus 3m	93	Vector Stand Personalizado 80m²	60
Perfis Twista Lite	119	W	
Pop up Impact Kit Curvo	87	Wasp	99
Pop up Impact Kit Direito	86	Wedge	114
Pop up Impact Pack Curvo	87	Whirlwind	115
Pop up Impact Pack Direito	86	Wind Dancer	125
S		Z	
Saco de transporte Fastframe™	152	Zed-up Lite A4	148
Saco de transporte Illumigo™	153	Zenith	152
Saco de transporte Modular	153	Zoom+ Arch	125
Sentry	114	Zoom+ Edge	123
Spotlight 950/1000 LED	149	Zoom+ Quill / Feather / Crest	122
Spotlights LED Exhibition	150	Zoom Tent	131
Spotlights LED Flood	149	Zoom Tent 3x3 Sky Banner	131
Spotlights LED Strip	150	Zoom Tent Eco	130
Stowaway	117		
Street Flag	127		
Suporte para tubos de 30mm Formulate/Modulate™	35		
Symbol	115		



Av. Pedro Álvares Cabral, 169
Centro Empresarial Sintra Estoril IV - Arm. F
Linhó
2710-144 Sintra
PORTUGAL

+351 215 955 568
info.pt@ultimadisplays.com

www.ultimadisplays.com

HAN_PT_2025

25 years
of creative
display solutions